

**Dokumentenverzeichnis der Beratungen der Zentralen Energiekommission des  
Ministerrates der DDR von 1979 bis 1989**

Zusammengestellt von Prof. Dr. rer. oec. habil. Wilhelm Riesner  
Büro für Wirtschaftsinformationen  
02727 Ebersbach-Neugersdorf Rudolf-Gärtner-Weg 3a

| <b>Dok-KZ</b>   | <b>Inhalt</b>  | <b>Einreicher</b> | <b>Seiten</b> |
|-----------------|--|-------------------|---------------|
| 79-VIII-1/V     | Senkung des spezifischen Energieverbrauchs bei Transportprozessen  | MfV               | 24+3+2        |
| 79-VIII-2/V     | Planansatz 1980 zur rationellen Energieanwendung (REA) in der Volkswirtschaft  | AG REA            | 15            |
| 79-IX-1/V       | Abrechnung Energieplan und der Energieverbrauchsnormative im 1. Hj.1979  | AG REA            | 16            |
| 79-IX-2/V       | Energiewirtschaftlich vorbildlich arbeitende Betriebe und Senkung des Dieselverbrauchs sowie Heizölsubstitution für Trocknungsprozesse | MLFN              | 28            |
| 79-X-1/V        | Erfüllungsstand der Beschlüsse zur Raumheizung und zum Staatsauftrag   | MfB               | 24            |
| 79-XI-1/V       | Senkung des Kraftstoffverbrauchs im Güterverkehr, dem Bauwesen und der Landwirtschaft  | MfV;MfB;<br>MLFN  | 16            |
| 79-XI-2/V       | Arbeitsergebnisse der Zentralen Energieinspektion (ZEI) und der Bezirksinspektionen  | ZEI               | 18+1+2        |
| 79-XI-3/V       | Winterbereitschaft und Realisierung wiss. - technischer. Aufgaben  | MKE               | 11+10         |
| 79-XI-4/V       | Spezifischer Energieverbrauch in Kraftwerken und in Brikettfabriken  | MKE               | 24            |
| 79-XII-1/V      | Anfallenergienutzung in der Volkswirtschaft und Wärmepumpeneinsatz   | AR REA            | 26            |
| 79-XII-2/V      | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission (ZEK) im 1. Halbjahr 1980  | AG REA            | 7             |
| 79-XII-3/V      | Maßnahmen zur REA in der Beleuchtungstechnik   | MEE; MfC;<br>ASMW | 15            |
| 79-XII-4/V      | Erfüllung Staatsplanthema und Produktion von Thermostatventilen 1980   | MSAB              | 6+5           |
| 79-XII-5/V      | Zusätzliche Einordnung von Luftleiteinrichtungen   | MALF              | 7             |
| 79-XII-6/V      | Richtlinie zur Bildung „Ehrenamtlicher Energieaktive“  | AG REA            | 3             |
| 79-XII-7/V      | Seminare 1979 durch Ministerien und Bezirke nach 6. Seminar des Ministerrates  | AG REA            | 18            |
| 78-XII-1/N      | Auswertung der Inspektionstätigkeit in allen Bezirken  | SEI               | 14+15+3       |
| <b>80-I-1/V</b> | Arbeit der Bezirksenergiekommission und der Kreisenergiekommissionen   | BEK Rostock       | 19+2          |
| 80-I-1/N        | Vorabinformation zu operativen Kontrollen im Bezirk Rostock  | EZE               | 8+2           |

|            |   |              |           |
|------------|---|--------------|-----------|
| 80-I-2/V   | Schlussfolgerungen für den Einsatz von Feinsteinkohle                                       | MKE          | 3         |
| 80-I-3/V   | Realisierung Feinsteinkohleinsatz   | BEK KM-Stadt | 11        |
| 80-I-4/V   | Rationelle Energieanwendung im Bereich Handel und Versorgung                                | MHV          | 13        |
| 80-I-5/V   | Qualifizierung der monatlichen Energieabrechnung der Betriebe                               | AG REA       | 10        |
| 80-II-1/V  | Erhöhung des Niveaus „Forschung und Entwicklung“ für Industrieöfen                          | MEE          | 35        |
| 80-II-2/V  | Vorschlag zur Planung und Bilanzierung  | MKE          | 7         |
| 80-II-3/V  | Verstärkte Anwendung der Wärme-Kraft-Kopplung   | MWT          | 27        |
| 80-II-4/V  | Ausarbeitung neuer Energieverbrauchsnormative mit mindestens 20% Verbesserung               | AG REA       | 11        |
| 80-II-5/V  | Früheste mögliche Produktionsaufnahme von Thermostatventilen                                | MWT          | 8         |
| 80-III-1/V | Arbeit der Bezirksenergiekommission Cottbus und der Kreisenergiekommissionen                | BEK Cottbus  | 11        |
| 80-III-2/V | Maßnahmen zur rationellen Energieanwendung in der Volkswirtschaft                           | AG REA       | 17        |
| 80-III-3/V | Sicherung des Investitionsplanes in der Kohle- und Energiewirtschaft                        | MKE          | 19        |
| 80-III-4/V | Sicherung der Reparatur und Rekonstruktion der Kraftwerke 1981-1985                         | MKE          | 33        |
| 80-III-5/V | Konzeption des 7. Seminars Rationelle Energieanwendung des Ministerrates                    | AG REA       | 6         |
| 80-IV-1/V  | Grundsätze der Kontingentierung von Energieträgern  | SPK          | 28        |
| 80-IV-2/V  | Konzeption zur Überleitung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene                | MfV          | 7         |
| 80-IV-3/V  | Staatsauftrag „Tagebautechnologie“  | MWT          | 20        |
| 80-IV-4/V  | Abrechnung Energieverbrauch 1979 sowie der Normative und Kennziffern                        |              | 16+2+7+16 |
| 80-V-1/V   | Ergebnisse der rationellen Energieanwendung im Ministerium für Glas und Keramik             | MfGuK        | 24        |
| 80-V-1/N   | Kontrollbericht zur rationellen Energieanwendung im Ministerium für Glas und Keramik        | EZE          | 16        |
| 80-V-2/V   | Konzeption zur Senkung des Energieverbrauchs elektrischer Konsumgüter durch Mikroelektronik | MEE          | 14        |
| 80-V-3/V   | Bericht zur Arbeit der Bezirksenergiekommission Schwerin und der Kreisenergiekommissionen   | BEK Schwerin | 32        |
| 80-V-1/NS  | Kontrollbericht zur Arbeit der Bezirksenergiekommission Schwerin                            | EZE          | 9         |
| 80-V-4/V   | Vorbereitung einer Biogasanlage zur Gülle- und Gärnutzung                                   | MLFN; AdLW   | 16        |
| 80-V-5/V   | Großgeräteprogramm für Tagebaue 1980  | MSAB         | 9         |
| 80-V-6/V   | Tätigkeit der Zentralen Energiekommission 1979 und 1. Halbjahr 1980                         | AG REA       | 17        |

|             |   |                 |        |
|-------------|---|-----------------|--------|
| 80-V-7/V    | Durchsetzung der rationellen Energieanwendung in der Hauptstadt Berlin  | BEK Berlin      | 26+3   |
| 80-V-2/N    | Kontrollbericht zur Arbeit der Bezirksenergiekommission Berlin  | EZE             | 14+2+9 |
| 80-V-8/V    | Umstellung der Gasversorgung in Berlin auf Importerdgas   | MKE             | 22     |
| 80-VI-1/V   | Arbeitsergebnisse der Zentralen Energieinspektion und der Bezirksenergieinspektionen  | Leiter EZE      | 12     |
| 80-VI-1/N   | Kontrollbericht zur rationellen Energieanwendung im Kombinat Bau- und Grobkeramik   | EZE             | 7      |
| 80-VI-2/N   | Kontrollbericht zur Rolle der rationellen Energieanwendung in Lehre und Forschung an Hoch- und Fachschulen                            | EZE             | 9      |
| 80-VI-2/V   | Erprobung der individuellen Abrechnung und Bezahlung des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser in fernwärmebeheizten Wohnungen | AG REA          | 8      |
| 80-VI-3/V   | Brüdenwärmenutzung in Gewächshausanlage und Konzeption  | MLFN            | 12     |
| 80-VI-4/V   | Arbeitsplan der ZEK für 2. Hj.1980  | EZE             | 9      |
| 80-VII-1/V  | Entwicklung der Forschungs- und Produktionskapazitäten für Industrieöfen  | MfC             | 6      |
| 80-VII-2/N  | Umstellung der Gießereien der DDR von Kupol- auf Elektroschmelzöfen   | MSAB            | 10     |
| 80-VII-3/V  | Konzeption für die umfassende Durchsetzung der rationellen Energieanwendung 1981-1985   | SPK/AG REA/ MWT | 54     |
| 80-VIII-1/V | Abschnitt 2 der Winterdirektive und Arbeit der BEK Gera und der Kreisenergiekommissionen  | BEK Gera        | 28     |
| 80-VIII-2/V | Kontrollbericht zur Arbeit der BEK Gera   | EZE             | 9+5    |
| 80-VIII-3/V | Entwicklung moderner Rekuperatoren und Generatoren, Brenner und Feuerungen  | MSAB            | 10     |
| 80-VIII-4/V | Abrechnung Energieverbrauch 1. Halbjahr 1980  | AG REA          | 23     |
| 80-VIII-5/V | Energieverbrauchssenkung bei Konsumgütern   | MALF            | 12     |
| 80-VIII-6/V | Bereinigung des Bereiches „Örtliche Versorgungswirtschaft“  | MfM             | 5      |
| 80-VIII-3/N | Kontrollbericht MALF  | SEI             | 16     |
| 80-IX-1/V   | Komplexprogramm Raumheizung 1981-85   | MfB             | 38     |
| 80-X-1/V    | Qualitätsrichtlinien in Plattenwerken und im Bau  | MfB             | 15     |
| 80-X-1/V    | Konzeption zur Heizölablösung 1981/1982   | MKE             | 9      |
| 80-X-2/V    | Erreichung des wiss. - techn. Höchststandes bei neuen Erzeugnissen, Anlagen und Bauwerken   | MWT             | 14     |
| 80-X-3/V    | Stand der Sicherung der Erzeugnispositionen für 1981-1985 zur rationellen Energieanwendung und Umwandlung                             | MSAB            | 8      |
| 80-X-4/V    | Bereitstellung von Wärmemengenmessenrichtungen  | MEE             | 12     |
| 80-X-5/V    | Bereitstellung von Erzeugnispositionen gemäß Anlage 6 im Jahr 1981  | MfB             | 6      |
| 80-X-6/V    | Rationelle Energieanwendung in den Plattenwerken  | MfB             | 17+10  |

|                 |  |                |      |
|-----------------|--|----------------|------|
| 80-X-1/N        | Kontrollbericht zu Rationeller Energieanwendung in den Plattenwerken   | EZE            | 14   |
| 80-X-7/V        | Rationelle Energieanwendung im Gesundheits- und Sozialwesen  | MfG            | 13   |
| 80-X-2/N        | Kontrollbericht zu Rationeller Energieanwendung im Gesundheits- und Sozialwesen  | EZE            | 9    |
| 80-X-8/V        | Richtlinie für Produktion und Einsatz elektrischer Raumheizgeräte  | MKE            | 10   |
| 80-X-9/V        | Schlussfolgerungen aus dem 7. Seminar des Ministerrates zur rationellen Energieanwendung   | AG REA         | 32   |
| 80-X-10/V       | Erreichen und Mitbestimmung von Bestwerten zur rationellen Energieanwendung  | MALF           | 23   |
| 80-X-3/N        | Kontrollbericht Kombinat Fortschritt April 1980  | EZE            | 6    |
| 80-XII-1/V      | Aus Kontrollberichten veranlasste Maßnahmen  | BEK Halle      | 8    |
| 80-XII-1/N      | Standpunkt zu „Aus Kontrollberichten veranlasste Maßnahmen“  | AG REA         | 2    |
| 80-XII-2/N      | Substitution von Steinkohle, Steinkohlenkoks und Braunkohlenbrikett durch Rohbraunkohle  | ABI Halle      | 22+4 |
| 80-XII-3/N      | Kontrollbericht zum Energiekombinat Halle  | EZE            | 9    |
| 80-XII-2/V      | Sicherung der Ziele 1981 zur rationellen Energieanwendung in der chemischen Industrie  | MfC            | 11   |
| 80-XII-4/N      | Kontrollbericht zur rationellen Energieanwendung in der chemischen Industrie   | EZE            | 15   |
| 80-XII-3/V      | Einsparung von Dieselmotorkraftstoff im Güterverkehr   | MfV            | 9    |
| 80-XII-4/V      | Einsparung von Dieselmotorkraftstoff in der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft  | MfLFN          | 10   |
| 80-XII-5/V      | Stand der Dieselmotorkraftstoffeinsparung im Bauwesen  | MfB            | 11   |
| 80-XII-6/V      | Qualitätsrichtlinie für die Vorfertigung in Plattenwerken  | MfB            | 5    |
| 80-XII-7/V      | Einsatz von Wärmepumpen im Bereich des Ministeriums für Leichtindustrie  | MfL            | 5    |
| 80-XII-8/V      | Einsatz von Wärmepumpen im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen   | MWuV           | 5    |
| 80-XII-9/V      | Einsatz von Wärmepumpen im Konsumgüterbinnenhandel   | MHuV           | 4    |
| 80-XII-10/V     | Materielle Sicherung der Erzeugnisse für die rationelle Energieanwendung in der Volkswirtschaft 1981   | MSAB           | 12   |
| 80-XII-11/V     | Sicherung der Wärmemengenmessenrichtungen gemäß Bedarf   | MEE            | 7    |
| 80-XII-12/V     | Stand der Bereitstellung von Erzeugnispositionen zur rationellen Energieanwendung im Jahr 1981   | MfB            | 9    |
| <b>81-I-1/V</b> | Maßnahmen zum verstärkten Einsatz von Rohbraunkohle  | MKE/SPK/AG REA | 22   |
| 81-I-2/V        | Analyse der rationellen Energieanwendung in den Kombinat der Industrie, des Bauwesens und der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 1980 | MKE            | 16   |

|            |  |             |         |
|------------|--|-------------|---------|
| 81-I-3/V   | Rohbraunkohleeinsatz in den Leuna-Werken   | MfC         | 14      |
| 81-I-4/V   | Durchsetzung der Rationellen Energieanwendung und Arbeitsweise der Bezirksenergiekommission und der Kreisenergiekommissionen Dresden | BEK Dresden | 21+13   |
| 81-I-1/N   | Kontrollbericht zur Bezirksenergiekommission Dresden   | EZE         | 7       |
| 81-I-5/V   | Einsatz von Brikettabrieb im Bezirk Leipzig zur Heizsubstitution   | MKE         | 9       |
| 81-III-1/V | Einsatz von Rohbraunkohle zur Heizöleinsparung   | MfLFN       | 21+11+4 |
| 81-III-2/V | Maßnahmen zum verstärkten Einsatz von Rohbraunkohle  | MKE/AG REA  | 22      |
| 81-III-3/V | Sicherstellungskonzept für Leistungselektronik und Mikroelektronik für Beleuchtung   | MEE         | 13      |
| 81-III-1/N | Kontrollbericht zu Kombinat Robotron   | EZE         | 4       |
| 81-III-4/V | Sicherungskonzept Abhitzekessel, Regeneratoren   | MSAB        | 15      |
| 81-III-5/V | Staatsauftrag „Industrieöfen“  | MWT         | 20      |
| 81-III-6/V | Sicherung Probetrieb Block 1 und Fertigstellung Block 2 im Kraftwerk Jänschwalde   | MSAB        | 8       |
| 81-IV-1/V  | Kontrollbericht zur Einhaltung staatlicher Kontingente des Energieverbrauchs   | AG REA      | 15      |
| 81-IV-2/V  | Sicherung der Investitionen in der Kohle- und Energiewirtschaft  | MKE         | 19      |
| 81-IV-3/V  | Bericht zur Freisetzung von Heizöl und Importerdgas durch Rohbraunkohle  | MfL         | 19      |
| 81-IV-1/N  | Kontrollbericht zum Bericht des MfL  | EZE         | 14      |
| 81-IV-4/V  | Konzeption für den Einsatz von Wärmepumpen 1981-1985   | MKE         | 29+6+5  |
| 81-IV-5/V  | Einsatz der Elektrospeicherheizung 1981-1985   | MKE         | 16      |
| 81-IV-6/V  | Kontrollbericht Kontingenteinhaltung und Abwärmenutzung  | AG REA      | 16      |
| 81-IV-2/N  | Kontrolle der Planaufgaben zum Einsatz von Hochtemperaturreaktoren   | EZE         | 4       |
| 81-IV-7/V  | Freisetzung von Heizöl und Importerdgas durch Rohbraunkohle und Abwärmenutzung   | MfGuK       | 49      |
| 81-IV-3/N  | Kontrollbericht zur Freisetzung von Heizöl und Importerdgas durch Rohbraunkohle und Abwärmenutzung im MfGuK                          | EZE         | 7       |
| 81-IV-8/V  | Freisetzung von Heizöl und Importerdgas durch Rohbraunkohle und Abwärmenutzung   | BEK Potsdam | 12+2+5  |
| 81-IV-4/N  | Kontrollbericht zur Freisetzung von Heizöl und Importerdgas durch Rohbraunkohle und Abwärmenutzung im Bezirk Potsdam                 | EZE         | 15      |
| 81-V-1/V   | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung  | AG REA      | 28      |
| 81-V-2/V   | Errichtung und Umrüstung von Heizwerken und Kesselanlagen auf Rohbraunkohle  | MKE         | 22      |
| 81-V-3/V   | Kapazitätsentwicklung bei Abhitzekesseln, Regeneratoren und Rekuperatoren  | MSAB        | 20      |
| 81-V-4/V   | Bericht zur planmäßigen Freisetzung von Heizöl   | MWuV        | 31+4    |

|             |  |            |      |
|-------------|--|------------|------|
| 81-V-1/N    | Kontrollbericht zur planmäßigen Freisetzung von Heizöl im Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen | EZE        | 15   |
| 81-V-2/N    | Standpunkt zur Vorlage des MWuV  | EZE        | 2    |
| 81-V-5/V    | Abrechnung Komplexbilanz Energie 1980  | MKE/AGREA  | 38   |
| 81-VII-1/V  | Stand der Freisetzung von leichten Heizölsorten durch schweres Heizöl  | MKE        | 16   |
| 81-VII-2/V  | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung in der Volkswirtschaft   | AG REA     | 12   |
| 81-VII-3/V  | Heizölablösung und Sekundärenergienutzung im Bezirk Suhl   | BEK Suhl   | 19+4 |
| 81-VII-1/N  | Kontrollbericht zur Heizölablösung und Sekundärenergienutzung im Bezirk Suhl                                   | EZE        | 16   |
| 81-VII-4/V  | Abschlussbericht zur individuellen Abrechnung und Bezahlung des Energieverbrauchs                              | AG REA     | 10   |
| 81-VII-5/V  | Konzeption zu Industrieöfen in der chemischen Industrie  | MfC        | 11   |
| 81-VII-6/V  | Hauptergebnisse der Tätigkeit der Energieinspektion der Zentralen Energiekommission                            | EZE        | 16   |
| 81-VII-7/V  | Konzeption zum 8. Seminar Rationelle Energieanwendung des Ministerrates  | AG REA     | 4    |
| 81-VII-8/V  | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung im 1. Hj. 1981   | AG REA     | 16   |
| 81-VII-9/V  | Umrüstungsprogramme auf moderne Leistungselektronik  | MEE        | 26   |
| 81-VII-10/V | Durchsetzung des energieökonomischen Bauens durch Abwärmenutzung   | MfB        | 13   |
| 81-VII-11/V | Abwärmenutzung an Kältemaschinen in Kaufhallen   | MHuV       | 9    |
| 81-VII-12/V | Tätigkeit der Zentralen Energiekommission im 2.Hj.1980 und im 1. Hj. 1981                                      | AG REA     | 14   |
| 81-VIII-1/V | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung im 2. Hj. 1981   | AG REA     | 26   |
| 81-VIII-2/V | Heizölfreisetzung im Bezirk Neubrandenburg   | BEK Neubr. | 19   |
| 81-VIII-3/V | Feuerfeste Wärmedämmstoffe für Hochtemperaturprozesse  | MEMK       | 18   |
| 81-VIII-4/V | Entwicklungsanforderungen für BMSR-Technik   | AG REA     | 18   |
| 81-IX-1/V   | Kontrollbericht zur Umrüstung von Heizwerken und Kesselanlagen   | MKE        | 30   |
| 81-IX-2/V   | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung  | AG REA     | 24   |
| 81-IX-3/V   | Abrechnung Energiebilanz 1. Hj. 1981 und Entwicklung der Energieintensität                                     | MKE/AG REA | 23   |
| 81-IX-4/V   | Heizölfreisetzung im MSAB  | MSAB       | 18   |
| 81-IX-5/V   | Ergebnisbericht Energieeinsparung 1981 und Ziele für 1982-1985   | AG REA     | 20   |
| 81-IX-6/V   | Entwicklungsstand von Groß- und Kleinwärmepumpen   | MSAB       | 11   |
| 81-IX-7/V   | Entwicklungsstand bei der Errichtung von Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser                                | MfB        | 9    |

|                  |  |                 |       |
|------------------|--|-----------------|-------|
| 81-XI-1/V        | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung im 1. Hj. 1981   | AG REA          | 15    |
| 81-XI-2/V        | Präzisierte Konzeption des 8 Seminars „Rationelle Energieanwendung“ des Ministerrates                              | AG REA          | 16    |
| 81-XI-3/V        | Gewächshausbeheizung mit Brüdenwärme   | MKE             | 11    |
| 81-XI-1/N        | Umsetzung der TGL 200-0617 vom April 1981 in Berlin  | EZE             | 3     |
| 81-XI-2/N        | Auswertung von Kontrollen zur TGL-200-0617 in bestehenden Anlagen  | EZE             | 3+2+2 |
| 81-XI-4/V        | Dämmstoffmaterial für industrielle Wärmenetze  | AG REA          | 7     |
| 81-XI-5/V        | Wärmepumpeneinsatzkonzeption in der chemischen Industrie   | MfC             | 3     |
| 81-XI-6/V        | Wärmepumpeneinsatzkonzeption 1982 im Bereich Elektrotechnik/Elektronik   | MEE             | 5     |
| 81-XI-7/V        | Wärmepumpeneinsatzkonzeption 1982 im Bereich Glas und Keramik  | MfGuK           | 9     |
| 81-XI-8/V        | Dampfspeicherlokomotiven zur Dieselablösung  | AG REA          | 3     |
| 81-XII-1/V       | Durchsetzung der Verfügung MR Nr. 216/80 zur Heizölfreisetzung durch Rohbraunkohle                                 | MKE             | 23    |
| 81-XII-2/V       | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung per 31.10.1981   | AG REA          | 16    |
| 81-XII-3/V       | Blindleistungskompensation bei den Verbrauchern  | MKE             | 13    |
| 81-XII-1/N       | Kontrollbericht zum Stand der Produktion von Blindleistungskompensatoren   | EZE             | 18+1  |
| 81-XII-4/V       | Sicherheitskonzeption Leistungselektronik und Mikroelektronik  | MEE             | 21    |
| 81-XII-5/V       | Rauchgasmessgerät „ursalyt RG“ für die Volkswirtschaft   | MEE/MKE/<br>MfC | 11    |
| 81-XII-2/N       | Standpunkt zur Vorlage „ursalyt RG“  | EZE             | 2     |
| 81-XII-3/N       | Sicherung von Sauerstoffmessgeräten für Rauch- und Abgase  | EZE             | 4     |
| 81-XII-6/V       | Stand Staatsauftrag Beleuchtung  | MEE             | 11    |
| 81-XII-4/N       | Information zur Vorlage Beleuchtung  | EZE             | 1     |
| <b>82-II-1/V</b> | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung per 30.11.1981   | AG REA          | 18    |
| 82-II-2/V        | Entwicklung der Industrieöfen der chemischen Industrie   | MfC             | 13    |
| 82-II-1/N        | Kontrollinformation zum Bericht „Entwicklung der Industrieöfen der chemischen Industrie“                           | AG REA          | 8+2+1 |
| 82-II-3/V        | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für bezirksgeleitete Industrie                             | MBL             | 19    |
| 82-II-2/N        | Kontrollbericht zum Bericht Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für bezirksgeleitete Industrie | EZE             | 16+3  |
| 82-II-4/V        | Konzeption des Ministeriums für Bauwesen zum Wärmepumpeneinsatz 1981-1985  | MfB             | 21    |
| 82-II-5/V        | Qualitätssicherung in Plattenwerken  | MfB             | 10+3  |
| 82-II-3/N        | Kontrollbericht zu Qualitätssicherung in Plattenwerken   | AG REA          | 10    |
| 82-II-6/V        | Bereitstellung von Krypton/Argon-Gasgemischen  | MfC             | 15    |

|             |   |              |        |
|-------------|---|--------------|--------|
| 82-III-1/V  | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung per 31.12.1981  | AG REA       | 16     |
| 82-III-2/V  | Heizölfreisetzung im Ministerium für Allgemeinen, Landmaschinen und Fahrzeugbau                                 | MALF         | 29     |
| 82-III-3/V  | Abwärmennutzung in Kaufhallen   | MHuV         | 20     |
| 82-III-4/V  | Energetische Güte und Preisbildung bei elektrischen Antrieben   | AG REA       | 6      |
| 82-III-5/V  | Rekonstruktion und Erweiterung der Kohlekraftwerke in Leuna   | MfC          | 16     |
| 82-III-6/V  | Heizölfreisetzung im Bezirk Frankfurt/O   | BEK Frank./O | 22     |
| 82-III-7/V  | Konzeption des Ministeriums für Bauwesen zum Wärmepumpeneinsatz   | MfB          | 23     |
| 82-III-8/V  | Kontingenteinhaltung per 28.2.82  | AG REA       | 19     |
| 82-III-9/V  | Erhöhung der Elektroenergieerzeugung 1982   | MKE          | 22+3+2 |
| 82-III-2/N  | Kontrollbericht zum spezifischen Brennstoffwärmeverbrauch in Kraftwerken  | EZE          | 15     |
| 82-III-10/V | Kontrollbericht zur elektrischen Raumheizung  | EZE          | 17+53  |
| 82-III-11/V | Kraftstoffsparende Antriebssysteme  | MALF         | 20     |
| 82-III-4/N  | Kontrollbericht zum Automobilwerk Eisenach  | EZE          | 5      |
| 82-III-5/N  | Stand der Realisierung des Staatsauftrags „Kraftstoffsparende Antriebssysteme“                                  | MALF         | 11     |
| 82-III-12/V | Elektroenergieeinsparung bei der elektrischen Nachtspeicherheizung  | MKE          | 22+2   |
| 82-V-1/V    | Kontingente und Sekundärenergienutzung in der Industrie   | AG REA       | 23     |
| 82-V-1/N    | Kontrollbericht zur Kontingenteinhaltung im Bauwesen  | EZE          | 10     |
| 82-V-2/V    | Einsparung und Ablösung von Gießereischmelzkoks   | MSAB         | 17     |
| 82-V-3/V    | Vorbereitung des 8. Seminars Rationelle Energieanwendung des Ministerrates                                      | AG REA       | 48+15  |
| 82-V-4/V    | Investitionssicherung Plan 1982 des Ministeriums für Kohle und Energie  | MKE          | 17     |
| 82-V-5/V    | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Cottbus   | BEK Cottbus  | 16+1+5 |
| 82-VI-1/V   | Kontingenteinhaltung per 30.4.1982  | AG REA       | 8      |
| 82-VI-2/V   | Abrechnung Komplexbilanz Energie 1981   | AG REA       | 35     |
| 82-VI-3/V   | Ergebnisse des 8. Seminars Rationelle Energieanwendung des Ministerrates  | AG REA       | 15     |
| 82-VI-4/V   | Hauptrichtungen der rationellen Energieanwendung nach 1985  | AG REA       | 68     |
| 82-VI-5/V   | Stand der Sicherung von 2 030 000 Heizkörperventilen 1981-1985  | MSAB         | 7      |
| 82-VI-1/N   | Innentemperaturabhängige Regelung mittels Thermostatventilen  | EZE          | 4+10+3 |
| 82-VI-2/N   | Mikroelektronische Steuerung von elektrischen Nachtspeicheröfen   | MWT          | 7+1    |
| 82-VII-1/V  | Kontingenteinhaltung per 31.5.1982  | AG REA       | 11     |
| 82-VII-2/V  | Ursache für Rückstände beim Rohbraunkohleeinsatz im Ministerium für Allgemeinen, Landmaschinen- und Fahrzeugbau | MALF         | 10     |



|             |   |                  |       |
|-------------|---|------------------|-------|
| 82-VII-3/V  | Umfassende Durchsetzung der rationellen Energieanwendung im Verkehrswesen bis 1985                                    | MfV              | 29    |
| 82-VII-4/V  | Höhere Zielstellungen für die Senkung des Energieverbrauchs bei elektrischen Konsumgütern                             | MALF             | 13    |
| 82-VII-5/V  | Erreichung des wissenschaftlich-technischen Höchststandes bei elektrischen Konsumgütern                               | MEE              | 17    |
| 82-VII-6/V  | Tätigkeitsbericht der Zentralen Energiekommission im 2. Hj. 1981 und 1. Hj. 1982                                      | AG REA           | 18    |
| 82-VIII-1/V | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung   | AG REA           | 25    |
| 82-VIII-2/V | Sekundärenergienutzung im Bereich des Ministeriums für Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie                     | MBL              | 10    |
| 82-VIII-1/N | Kontrollbericht zur Sekundärenergienutzung im Bereich des Ministeriums für Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie | EZE              | 6     |
| 82-VIII-3/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Magdeburg   | BEK<br>Magdeburg | 21+23 |
| 82-VIII-2/N | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Magdeburg  | EZE              | 9     |
| 82-VIII-4/V | Wissenschaftlich-technischer Stand und Einsatzergebnisse bei Wärmepumpen und der Wärme-Kraft-Kopplung                 | MSAB             | 15    |
| 82-VIII-5/V | Tätigkeit der Energiekommissionen im 2. Hj. 1981 und 1. Hj. 1982  | AG REA           | 11    |
| 82-IX-1/V   | Kontrollbericht zu Kontingenten und zur Sekundärenergienutzung  | AG REA           | 23    |
| 82-IX-2/V   | Sekundärenergienutzung einschließlich Brüdenwärme im Ministeriumsbereich Kohle und Energie                            | MKE              | 14    |
| 82-IX-3/V   | Stand der Ausarbeitung des Energieplanes 1983   | AG REA           | 80    |
| 82-IX-4/V   | Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung in der chemischen Industrie   | MfC              | 24    |
| 82-IX-1/N   | Kontrollbericht zu Kontingenteinhaltung und Sekundärenergienutzung in der chemischen Industrie                        | EZE              | 4     |
| 82-IX-5/V   | Technisches Glas für Wärmeübertrager  | MfGuK            | 9     |
| 82-IX-6/V   | Einsatz von Heizungsregelventilen mit Thermostateinsätzen   | AG REA           | 3     |
| 82-X-1/V    | Einhaltung der Kontingente per 31.8.1982  | AG REA           | 16    |
| 82-X-1/N    | Kontrollergebnisse zur Abrechnung des Energieverbrauchs gegenüber der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik     | EZE              | 6     |
| 82-X-2/V    | Bilanzwirksame Nutzung der Sekundärenergie im Bereich des Ministeriums für Bauwesen                                   | MfB              | 7     |

|            |  |               |         |
|------------|--|---------------|---------|
| 82-X-2/N   | Kontrollbericht zur Erfassung und Nutzung der Sekundärenergie im Bereich des Ministeriums für Bauwesen   | EZE           | 5       |
| 82-X-3/V   | Rationelle Energieanwendung in den Kombinat des Ministeriums für Leichtindustrie   | MfL           | 18+2    |
| 82-X-3/N   | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung in den Kombinat des Ministeriums für Leichtindustrie  | EZE           | 19      |
| 82-X-4/V   | Stand der Ablösung elektrischer Direktheizung  | EZE           | 17+66+2 |
| 82-X-5/V   | Entwurf der Anordnung Nr. 1 über Verwendungsverbote in der Energiewirtschaft   | MKE           | 12      |
| 82-X-6/V   | Sicherung der Energieversorgung im Winter 82/83  | MKE           | 29      |
| 82-X-7/V   | Bericht zum verstärkten Einsatz der Strahlplattenheizungen   | MfB           | 5       |
| 82-X-4/N   | Sachstand zum Einsatz von Heizstrahlplatten  | EZE           | 3       |
| 82-X-8/V   | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen und Fahrzeugbau                                      | MALF          | 21      |
| 82-X-9/V   | Einsatz von Niedertemperaturrekuperatoren in den Ministerien für Leichtindustrie und Schwermaschinen- und Anlagenbau                                   | EZE           | 6+2+2+5 |
| 82-XI-1/V  | Kontingenteinhaltung per 30.9.1982   | AG REA        | 18      |
| 82-XI-1/N  | Kontrollergebnisse in den Ministerien für Schwermaschinen- und Anlagenbau und Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen gegenüber der Statistik             | EZE           | 9       |
| 82-XI-2/V  | Sekundärenergienutzung im Bereich des Ministeriums für Erzbergbau, Metallurgie und Kali  | MEMK          | 20      |
| 82-XI-3/V  | Umsetzung der Beschlüsse zur rationellen Energieanwendung in Berlin und den Stadtbezirken  | OB von Berlin | 19+2    |
| 82-XI-2/N  | Kontrollbericht zur Umsetzung der Beschlüsse zur rationellen Energieanwendung in Berlin und den Stadtbezirken  | EZE           | 5       |
| 82-XI-4/V  | Koordinierung von Dämmstoffen durch das Ministerium für Bauwesen   | MfB           | 10+2+3  |
| 82-XI-3/N  | Kontrollinformation zu Festlegungen des Leiters der Zentralen Energiekommission  | EZE           | 6+3     |
| 82-XI-5/V  | Produktsicherung für Wärmepumpen 1982 und 1983 (einschließlich Export)   | MfB           | 21      |
| 82-XI-4/N  | Standpunkt zur Produktsicherung für Wärmepumpen 1982 und 1983 (mit Export)   | EZE           | 4       |
| 82-XII-1/V | Kontingenteinhaltung per 31.10.1982 und bei flüssigen Energieträgern per 30.11.1982  | AG REA        | 24      |
| 82-XII-1/N | Kontrollinformation zur Kontingentierung in den Ministerien Erzbergbau, Metallurgie und Kali und Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen und Fahrzeugbau | EZE           | 6       |

|                 |  |            |         |
|-----------------|--|------------|---------|
| 82-XII-2/V      | Nutzung der Sekundärenergie im Bereich des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft                              | MLFN       | 23      |
| 82-XII-2/N      | Kontrollinformation zur Nutzung der Sekundärenergie im Bereich des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft      | EZE        | 12      |
| 82-XII-3/V      | Rationelle Energieanwendung in der chemischen Industrie durch Mikroelektronik  | MfC        | 9       |
| 82-XII-4/V      | Einführung von Energieverbrauchsnormativen bei Konsumgütern  | AG REA     | 20      |
| 82-XII-5/V      | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Glas und Keramik   | MfGuK      | 27      |
| 82-XII-3/N      | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Glas und Keramik                                  | EZE        | 5       |
| 82-XII-6/V      | Dämmstoffeinsatz 1983  | MfB        | 10+3    |
| <b>83-I-1/V</b> | Kontingenteinhaltung zum 30.11.1982  | AG REA     | 15      |
| 83-I-1/N        | Kontrollbericht Möbelkombinat Ribnitz  | EZE        | 5       |
| 83-I-2/V        | Sekundärenergienutzung im Bereich des Ministeriums für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbaus                     | MALF       | 20      |
| 83-I-2/N        | Kontrollbericht zur Sekundärenergienutzung im Bereich des Ministeriums für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbaus | EZE        | 7+2+5   |
| 83-I-3/V        | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik  | MEE        | 12+13+2 |
| 83-I-3/N        | Kontrollergebnisse zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik                  | EZE        | 9       |
| 83-I-4/V        | Weiterentwicklung für Öfen und Herde für feste Brennstoffe   | MfB        | 13      |
| 83-I-4/N        | Kontrollbericht zur Raumheizung für feste Brennstoffe  | EZE        | 12+5    |
| 83-I-5/V        | Initiative der Freien Deutschen Jugend zur Rationellen Energieanwendung auf der XXV. Messe der Meister von Morgen                  | AG REA     | 15      |
| 83-I-6/V        | Senkung des Schmelzkoksverbrauchs an Kupolöfen   | MSAB       | 22      |
| 83-I-5/N        | Kontrollbericht zum Einsatz von BHT-Koks   | EZE        | 2+3+1   |
| 83-I-7/V        | Zielstellungen zu Hauptrichtungen der Rationellen Energieanwendung 1986-1990   | AG REA     | 6       |
| 83-II-1/V       | Kontingenteinhaltung per 31.12.1982  | AG REA     | 23      |
| 83-II-2/V       | Sekundärenergienutzung in der chemischen Industrie   | MfC        | 17      |
| 83-II-3/V       | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Erfurt   | RdB Erfurt | 21      |
| 83-II-1/N       | Kontrollbericht zum Bericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Erfurt  | EZE        | 22+3    |
| 83-II-4/V       | Staatsauftrag Wissenschaft und Technik zur „Senkung des spezifischen Elektroenergieverbrauchs für Beleuchtung                      | MEE        | 16      |

|            |  |          |      |
|------------|--|----------|------|
| 83-II-5/V  | Ausarbeitung staatlicher Aufgaben für 1984 zur Rationellen Energieanwendung  | AG REA   | 46   |
| 83-II-6/V  | Möglichkeiten für den Einsatz von technischem Glas zur rationellen Energieanwendung  | MfGuK    | 12   |
| 83-II-7/V  | Entstaubungsanlagen für Brikettfabriken  | MKE/MSAB | 15   |
| 83-III-1/V | Kontingenteinhaltung per 31.1.1983   | AG REA   | 10   |
| 83-III-1/N | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bauwesen   | EZE      | 4    |
| 83-III-2/V | Reduzierung elektrischer Direktheizung, Beleuchtung und Einsatz von Leistungselektronik  | MfV      | 19   |
| 83-III-3/V | Staatsauftrag „Ausrüstungen für Industrieöfen“   | MWT      | 14+2 |
| 83-III-4/V | Abrechnung Energieverbrauchsnormative 1982 durch Ministerien   | AG REA   | 24   |
| 83-III-5/V | Zusammenfassung der Sekundärenergienutzungsprogramme der Bezirke   | AG REA   | 45   |
| 83-III-6/V | Abrechnung des Ministerratsbeschlusses zum Wärmepumpeneinsatz  | AG REA   | 23   |
| 83-III-7/V | Verbesserung des Wirkungsgrades von Öfen   | MfB      | 12   |
| 83-III-2/N | Standpunkt zur Vorlage „Örtliche Raumheizung“  | EZE      | 2+2  |
| 83-III-8/V | Nutzung von Kupferschlackengranulat als Dämmstoff  | MEMK     | 8    |
| 83-III-9/V | Beratung zur Energieplanung 1984 mit Kombinat  | AG REA   | 5    |
| 83-IV-1/V  | Kontingenteinhaltung per 31.3.1983   | AG REA   | 17   |
| 83-IV-2/V  | Rationelle Energieanwendung im Bauwesen  | MfB      | 33   |
| 83-IV-1/N  | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bauwesen  | EZE      | 38   |
| 83-IV-2/N  | Inspektionsbericht zur Energieanwendung in Plattenwerken   | EZE      | 13   |
| 83-IV-3/V  | Spezifischer Bruttowärmeverbrauch und zur Wärme-Kraft-Kopplung in den Kraftwerken bis 1985 und für 1986-1990                     | MKE      | 30   |
| 83-IV-3/N  | Kontrollbericht zum Spezifischen Bruttowärmeverbrauch und zur Wärme-Kraft-Kopplung in den Kraftwerken bis 1985 und für 1986-1990 | EZE      | 16   |
| 83-IV-4/V  | Spezifischer Bruttowärmeverbrauch und zur Wärme-Kraft-Kopplung in den der chemischen Industrie                                   | MfC      | 12   |
| 83-IV-5/V  | Spezifischer Bruttowärmeverbrauch und Wärme-Kraft-Kopplung in den Kraftwerken des Ministerium Erzbergbau, Metallurgie und Kali   | MEMK     | 15   |
| 83-IV-6/V  | Turnusmäßige Überprüfung von Vergaser und Zündung bei PKW und Nutzkraftwagen   | MfV      | 14+3 |

|            |  |        |         |
|------------|--|--------|---------|
| 83-IV-4/N  | Kontrollbericht zur turnusmäßigen Überprüfung von Vergaser und Zündung bei PKW und Nutzkraftwagen        | EZE    | 23      |
| 83-IV-7/V  | Bereitstellung von Ersatz- und Verschleißteilen für elektrische Lokomotiven                              | MfV    | 10      |
| 83-IV-8/V  | Weiterentwicklung und Produktion von Abgasanalysegeräten über 700 °C                                     | MEE    | 9+2     |
| 83-IV-5/N  | Kurzinformation zum Stand der Weiterentwicklung und Produktion von Abgasanalysegeräten über 700 °C       | EZE    | 3       |
| 83-V-1/V   | Energetische Reserven beim Elektroenergieeinsatz in der DDR  | AG REA | 29      |
| 83-V-2/V   | Energetische Reserven beim Elektroenergieeinsatz in der DDR (überarbeitete Fassung)                      | AG REA | 29      |
| 83-V-3/V   | Abrechnung des Ministerratsbeschlusses zu Wärmepumpen  | AG REA | 20      |
| 83-V-4/V   | Abrechnung der Komplexbilanz Energie 1982  | AG REA | 46      |
| 83-V-5/V   | Schlussfolgerungen aus der Beratung mit Ministerien und Räten der Bezirke                                | AG REA | 8       |
| 83-VI-1/V  | Kontingenteinhaltung per 30.4.1983   | AG REA | 23+4    |
| 83-VI-2/V  | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen                      | MWuV   | 21      |
| 83-VI-1/N  | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen | EZE    | 3       |
| 83-VI-2/N  | Bericht der Energieinspektion zum Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen                   | EZE    | 25      |
| 83-VI-3/V  | Qualifizierung der Planung, Bilanzierung und Kontingentierung des Energieträgers „Wärme“                 | MKE    | 13      |
| 83-VI-4/V  | Bericht zum Staatsauftrag „Senkung des Energiebedarfs für Raumheizung“                                   | MfB    | 36      |
| 83-VI-3/N  | Inspektionsbericht „Wärmeenergieversorgung fernwärmebeheizter Wohnungen“                                 | EZE    | 43      |
| 83-VI-4/N  | Stand der Durchsetzung einer ordnungsgemäßen Wärmeversorgung   | EZE    | 4       |
| 83-VI-5/V  | Optimale Brennerlösungen für Glasschmelzwannen   | EZE    | 4       |
| 83-VII-1/V | Kontingenteinhaltung per 31.5.1983   | AG REA | 23      |
| 83-VII-1/N | Information zur Kontingenteinhaltung   | EZE    | 4       |
| 83-VII-2/N | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Leipzig und Arbeit der Bezirksenergiekommission                    | EZE    | 5+5     |
| 83-VII-2/V | Realisierung der Brüdenwärmenutzung in Regis   | MKE    | 9       |
| 83-VII-3/V | Individuelle Abrechnung und Bezahlung von Heizung und Warmwasser   | MfB    | 10      |
| 83-VII-4/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali                          | MEMK   | 12+1    |
| 83-VII-3/N | Anwendung der Mikroelektronik im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali                        | EZE    | 6+4+4+3 |
| 83-VII-5/V | Bedarfsdeckung bei Widerstandsthermometern   | MfGuK  | 8       |

|             |  |         |       |
|-------------|--|---------|-------|
| 83-VII-4/N  | Kontrollinformation zur Bedarfsdeckung bei Widerstandsthermometern   | EZE     | 4+5+1 |
| 83-VII-6/V  | Preisüberprüfung für neu entwickelte Hochtemperaturreaktoren   | MSAB    | 8     |
| 83-VII-7/V  | Probleme der Bereitstellung optimaler Brenner für Glasschmelzwannen  | MfGuK   | 9+3   |
| 83-VIII-1/V | Kontingenteinhaltung 2. Quartal 1982   | AG REA  | 30    |
| 83-VIII-2/V | Präzisierung der Konzeption für die Senkung des spezifischen Brennstoffwärmeverbrauchs   | MKE     | 9     |
| 83-VIII-3/V | Anwendung geothermischer Energie im Nordteil der DDR   | MfGeo   | 10    |
| 83-VIII-1/N | Karte 1: 1000 000 „Thermalwasserressourcen für Geothermie“   | ZGI     | Karte |
| 83-VIII-4/V | Bereitstellung von Abhitzekesseln bis 1985   | MSAB    | 11    |
| 83-VIII-5/V | Einsatz von technischem Glas zur Abwärmenutzung unter den Taupunkt   | MSAB    | 9     |
| 83-VIII-6/V | Abrechnung des Ministerratsbeschlusses zum Wärmepumpeneinsatz  | AG REA  | 29    |
| 83-VIII-7/V | Effektivitätskriterien zur vorrangigen Einordnung von Maßnahmen zur Energieanwendung   | AG REA  | 11    |
| 83-IX-1/V   | Abrechnung der Kontingente per 31.7.1983   | AG REA  | 20    |
| 83-IX-2/V   | Ergebnisse der vor den Ministerien verteidigten Energiepläne 1984  | AG REA  | 38    |
| 83-IX-3/V   | Stand der Vorbereitung der Energieversorgung für den Winter 1983/1984  | MKE     | 28    |
| 83-IX-4/V   | Einsatz salzhaltiger Rohbraunkohle in Kraftwerken der chemischen Industrie   | MfC     | 7     |
| 83-IX-1/N   | Einsatzbericht Salzkohle in Buna   | GD Buna | 9     |
| 83-IX-5/V   | Hauptaussagen der Komplexbilanz Energie 1. Hj. 1983  | AG REA  | 30    |
| 83-IX-6/V   | Versorgungskonzeption Winterhalbjahr 1983/1984   | MKE     | 18    |
| 83-X-1/V    | Ergebnisse der Planverteidigungen der Ministerien  | AG REA  | 22    |
| 83-X-2/V    | Arbeit mit Planungs- und Energieverbrauchs-Normen in Kombinat des Ministeriums für Kohle und Energie                                 | MKE     | 11    |
| 83-X-1/N    | Kontrollinformation zur Arbeit mit Planungsnormativen und Energieverbrauchsnormen in Kombinat des Ministeriums für Kohle und Energie | EZE     | 9     |
| 83-X-3/V    | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau   | MSAB    | 15    |
| 83-X-2/N    | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau                               | EZE     | 46    |
| 83-X-3/N    | Wirksamkeit von Standards des Energieverbrauchs im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau                                   | EZE     | 12+4  |

|            |   |             |         |
|------------|---|-------------|---------|
| 83-X-4/V   | Ergebnisse der Erprobung individueller Abrechnung und Bezahlung von Fernwärme   | MfB         | 20      |
| 83-X-5/V   | Bereitstellung von Schaumglas und Glaskurzfasern zur Wärmedämmung   | MfGuK       | 21      |
| 83-X-6/V   | Sparsamer Einsatz von Elektroenergie im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Wasserwirtschaft                        | MfWuV       | 13      |
| 83-X-4/N   | Inspektionsbericht zum sparsamen Einsatz von Elektroenergie im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Wasserwirtschaft | EZE         | 19      |
| 83-X-7/V   | Aufkommenserhöhung bei Regeneratoren zur Abluftwärmerückgewinnung   | MSAB        | 7       |
| 83-XI-1/V  | Kontingentabrechnung und Sekundärenergienutzung zum 30.9.1983   | AG REA      | 22      |
| 83-XI-2/V  | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Rostock und Arbeit der Bezirksenergiekommission                                   | BEK Rostock | 25      |
| 83-XI-1/N  | Kontrollinformation zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Rostock und der Arbeit der Bezirksenergiekommission      | EZE         | 5       |
| 83-XI-2/N  | Bericht der Energieinspektion zum Bezirk Rostock  | EZE         | 32+17   |
| 83-XI-3/V  | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Glas und Keramik   | MfGuK       | 27      |
| 83-XI-3/N  | Kontrollinformation zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Glas und Keramik                                | EZE         | 8+2+4+2 |
| 83-XI-4/V  | Ergebnisse der Energieversorgung 1981-1983 und Sicherung für 1984-1985  | AG REA      | 14      |
| 83-XI-5/V  | Staatsauftrag Wissenschaft und Technik „Industrieöfen“  | MWT         | 15      |
| 83-XI-6/V  | Stand der Arbeit am Staatsplanthema Wissenschaft und Technik „Regeneratoren für Industrieöfen“                          | MSAB        | 6       |
| 83-XI-7/V  | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali durch Einsatz der Mikroelektronik       | MEMK        | 22      |
| 83-XII-1/V | Kontingenteinhaltung per 31.10.1983   | AG REA      | 21      |
| 83-XII-2/V | Arbeit mit Planungsnormativen und Energieverbrauchsnormen in der chemischen Industrie                                   | MfC         | 30      |
| 83-XII-1/N | Kontrollinformationen zur Rationellen Energieanwendung in der chemischen Industrie                                      | EZE         | 6+3+2   |
| 83-XII-3/V | Rationelle Energieanwendung in Kaufhallen   | MHuV        | 15+3    |
| 83-XII-2/N | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung in Kaufhallen   | EZE         | 26      |
| 83-XII-4/V | Bisherige Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung 1981-1983 und Plan 1985   | AG REA/MWT  | 32      |

|                 |   |                    |         |
|-----------------|---|--------------------|---------|
| 83-XII-5/V      | Bericht zur Qualifizierung der Hoch- und Fachschulausbildung auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung                | MHF                | 14      |
| 83-XII-3/N      | Standpunkt zum Bericht zur Qualifizierung der Hoch- und Fachschulausbildung auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung | AG REA             | 3       |
| 83-XII-4/N      | Standpunkt zur Vorlage „Qualifizierung der Hoch- und Fachschulausbildung auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung“   | Dr. Boris Kudevita | 4       |
| 83-XII-5/N      | Information über die Einbeziehung der Rationellen Energieanwendung in die Hoch- und Fachschulausbildung                     | EZE                | 5       |
| <b>84-I-1/V</b> | Kontingentabrechnung IV. Quartal 1983 und Kontrolle des Stadtgasverbrauchs  | AG REA             | 43      |
| 84-I-1/N        | Probleme der exakten Messung des Stadt- und Importerdgasverbrauchs in Berlin  | AG OuT             | 6       |
| 84-I-2/N        | Stand der Nutzung territorialer Brennstoffressourcen  | EZE                | 8+6+5+2 |
| 84-I-2/V        | Planungsnormative und Energieverbrauchsnormen in der Bezirksgeleiteten Industrie und Lebensmittelindustrie                  | MBL                | 15      |
| 84-I-3/V        | Rationelle Energieanwendung in den Bereichen des Ministeriums für Geologie  | MfGeo              | 11+2    |
| 84-I-3/N        | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung in den Bereichen des Ministeriums für Geologie                          | EZE                | 11+3    |
| 84-I-4/V        | Realisierungsstand zur Nutzung der Transformatorenverlustwärme  | MKE                | 9       |
| 84-I-5/V        | Wärmeübertrager aus Glas zur Brennwertnutzung   | MWT                | 13      |
| 84-I-6/V        | Realisierungsstand gemäß Ministerratsbeschluss „Einsatz von Wärmerohren“  | MfB                | 5       |
| 84-I-7/V        | Qualitätssicherung durch Nutzung der Infrarotthermografie   | MfB                | 9       |
| 84-I-8/V        | Einsparung von Gießereischmelzkoks bei Kupolöfen  | MSAB               | 16      |
| 84-I-4/N        | Realisierungsstand der Schmelzkokseinsparung  | EZE                | 9+2     |
| 84-I-9/V        | Ergebnisse der rationellen Energieanwendung und Schlussfolgerungen  | AG REA             | 24      |
| 84-I-10/V       | Senkung der Netzverluste an Elektroenergie durch Blindstromkompensation   | MEE                | 12      |
| 84-I-5/N        | Inspektionsbericht zur Bereitstellung von Blindstromkompensatoren   | EZE                | 17      |
| 84-II-1/V       | Abrechnung des Standes der Sekundärenergienutzung per 31.12.1983  | AG REA             | 8       |
| 84-II-1/N       | Grundsätze der Erfassung, Planung und Abrechnung der Sekundärenergienutzung   | AG REA             | 10      |



|            |  |                    |          |
|------------|--|--------------------|----------|
| 84-II-2/V  | Planungsnormative und Energieverbrauchsnormen im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen                     | MWuV               | 12       |
| 84-II-2/N  | Kontrollbericht zu Planungsnormativen und Energieverbrauchsnormen im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen | EZE                | 4        |
| 84-II-3/V  | Staatliche Aufgaben auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung 1985   | AG REA             | 72       |
| 84-II-4/V  | Stand der Ablösung der elektrischen Raumheizung  | AG REA             | 31       |
| 84-II-5/V  | Vorbereitung des 9. Seminars „Rationelle Energieanwendung“ des Ministerrates   | AG REA             | 14       |
| 84-II-6/V  | Einstellung von Vergaser, Zünd- und Einspritzanlagen in Kraftfahrzeugen  | MfV                | 12+3     |
| 84-II-3/N  | Kontrollbericht Januar 1984 zur Überprüfung der Einstellung von Vergaser, Zünd- und Einspritzanlagen in Kraftfahrzeugen                | EZE                | 2        |
| 84-II-4/N  | Inspektionsbericht zur Überprüfung der Einstellung von Vergaser, Zünd- und Einspritzanlagen in Kraftfahrzeugen in Neubrandenburg       | BI<br>Neubrandenb. | 17       |
| 84-III-1/V | Kontingentabrechnung Januar 1984   | AG REA             | 19       |
| 84-III-1/N | Kontingentabrechnung per 29.2.1984   | AG REA             | 9        |
| 84-III-2/V | Planungsnormative und Energieverbrauchsnormen im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen und Fahrzeugbau                 | MALF               | 12+2     |
| 84-III-2/N | Information zu Planungsnormative und Energieverbrauchsnormen im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen und Fahrzeugbau  | EZE                | 4        |
| 84-III-3/V | Analyse der Arbeit mit Energieverbrauchsnormen 1983 und Schlussfolgerungen   | AG REA             | 16       |
| 84-III-4/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Schwerin   | BEK Schwerin       | 26+5     |
| 84-III-5/V | Verbesserung des Wirkungsgrades der transportablen Raumheizer  | MBL                | 13+3+3+6 |
| 84-III-3/N | Kontrollbericht zu Verbesserung des Wirkungsgrades der transportablen Raumheizer   | EZE                | 10       |
| 84-III-6/V | Verbesserung der für die Rationelle Energieanwendung in der DDR entscheidenden Mess-, Steuer- und Regeltechnik                         | AG REA             | 16+1     |
| 84-III-4/N | Inspektion zur Bereitstellung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik zur Rationellen Energieanwendung                                     | EZE                | 19       |
| 84-III-7/V | Bedarfsdeckung bei Abwärmenutzungsanlagen  | MSAB               | 8+4      |
| 84-III-5/N | Einsatz von Abhitzekekesseln   | EZE                | 10       |
| 84-III-8/V | Regelungen zur Qualifizierung der Leitung und Planung des Energieverbrauchs  | SPK                | 7        |

|           |  |             |      |
|-----------|--|-------------|------|
| 84-IV-1/V | Kontingentabrechnung per 31.3.1984   | AG REA      | 23   |
| 84-IV-2/V | Versorgung mit festen Brennstoffen im 1. Quartal 1984  | MKE         | 13   |
| 84-IV-3/V | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft                      | MLFN        | 26   |
| 84-IV-1/N | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft | EZE         | 49+4 |
| 84-IV-4/V | Wirksamkeit der Leitstelle für TGA-Projektierung   | MfB         | 10   |
| 84-IV-5/V | Aufgaben der Grundlagenforschung zur Rationellen Energieanwendung  | AdW/AG REA  | 12   |
| 84-IV-6/V | Bedarfsdeckung an Entstaubungsanlagen für Brikettfabriken  | MSAB        | 9    |
| 84-IV-7/V | Niveau der Energieverbrauchsnormative der DDR im Vergleich mit dem internationalen Höchststand                             | AG REA/ASMW | 23   |
| 84-IV-8/V | Einsatz von Dampfturbinen statt Elektroantrieben   | MSAB        | 6    |
| 84-V-1/V  | Kontingentabrechnung per 30.4. 1984  | AG REA      | 19   |
| 84-V-2/V  | Hauptaussagen zur Komplexbilanz Energie 1983   | AG REA      | 17   |
| 84-V-3/V  | Abrechnung des Einsatzes von Sekundärenergienutzungsanlagen März 1984  | AG REA      | 7    |
| 84-V-4/V  | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums Erzbergbau, Metallurgie und Kali                                   | MEMK        | 24   |
| 84-V-1/N  | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums Erzbergbau, Metallurgie und Kali           | EZE         | 20+3 |
| 84-V-5/V  | „Gemeinsame Direktive...“ für das Winterhalbjahr 1984/1985   | MKE         | 79   |
| 84-V-6/V  | Überarbeitung der Energiebilanzen für 1984   | MKE         | 35   |
| 84-V-7/V  | Schlussfolgerungen für die Stadtgasversorgung aus dem Winter 1983/1984   | MKE         | 10   |
| 84-V-2/N  | Kontrollbericht zum sparsamen Gasverbrauch in der Volkswirtschaft  | EZE         | 26   |
| 84-V-8/V  | Brennstoffsicherung bei Ablösung des Kokseinsatzes in Kleinkesseln   | MSAB        | 7    |
| 84-V-9/V  | Information zum Stand der Ablösung der elektrischen Direktheizung  | MKE         | 15   |
| 84-V-3/N  | Kontrollergebnisse zum Verwendungsverbot der elektrischen Direktheizung  | EZE         | 12   |
| 84-VI-1/V | Zeitplan zur Energieplanverteidigung 1985 der Kombinate  | AG REA      | 10   |
| 84-VI-2/V | Konzeption Abhitzeessel 1985-1990  | MSAB        | 14   |
| 84-VI-3/V | Bezugs- und Verbrauchslimite für nicht kontingentierte Elektroenergieabnehmer  | MKE         | 11   |
| 84-VI-4/V | Senkung des spezifischen Brennstoffwärmeverbrauchs in Kraftwerken bis 1985 und 1986-1990                                   | MKE         | 21   |

|                |   |                     |            |
|----------------|---|---------------------|------------|
| 84-VI-5/V      | Schwerpunkte der Rationellen Energieanwendung für den Plan 1985 und für 1986-1990                           | AG REA              | 34         |
| 84-VII-1/V     | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Karl-Marx-Stadt und die Arbeitsweise der Bezirksenergiekommission     | BEK Karl-Marx-Stadt | 32+5+6+3+5 |
| 84-VII-1/N     | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Karl-Marx-Stadt                               | EZE                 | 30         |
| 84-VII-2/V     | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Gera und die Arbeitsweise der Bezirksenergiekommission                | BEK Gera            | 46         |
| 84-VII-2/N     | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Gera  | EZE                 | 33+3+5     |
| 84-VII-3/V     | Aufwand und Nutzen der neuen Hochtemperaturreaktoren  | MSAB                | 14         |
| 84-VII-3/N     | Ursachen für extreme Preisdifferenzen zwischen SKET und Kombinat Luft und Kälte                             | EZE                 | 10         |
| 84-VII-4/V     | Rang- und Reihenfolge der Messeinrichtungen für Wärme   | MKE                 | 21         |
| 84-VII-4/N     | Stand der Ausrüstung mit Wärmemengenmesseinrichtungen   | EZE                 | 7          |
| 84-VII-5/V     | Erhöhung der Wirksamkeit des Zentralen Erzeugnisgruppenrates Industrieofenbau                               | MEE                 | 22         |
| 84-VII-6/V     | Erste Ergebnisse der 3. Statistischen Erhebung Energie verbrauchender Anlagen                               | AG REA              | 15         |
| 84-VIII-1/V    | Kontingenteinhaltung Juli 1984 und Energieplanentwurf 1985  | AG REA              | 27         |
| 84-VIII-2/V    | Abrechnung Einsatz Sekundärenergienutzungsanlagen per 30.6.1984   | AG REA              | 10         |
| 84-VIII-3/V    | Qualifizierung der Arbeit mit Fonds für feste Brennstoffe   | MKE/SPK             | 12+1+3     |
| 84-VIII-4/V    | Konzeption zur Lagerung von Brikett und Rohbraunkohle und deren Bevorratung                                 | MKE                 | 11         |
| 84-VIII-5/V    | Verbesserung des Wirkungsgrades bei transportablen und ortsfesten Heizern                                   | MBL/MfB             | 16         |
| 84-VIII-6/V    | Verringerung des spezifischen Elektroenergieverbrauch durch Leistungs- und Mikroelektronik                  | AG REA              | 17         |
| Neben-Dokument | Inspektionsbericht zur Senkung des spezifischen Elektroenergieverbrauchs                                    | EZE                 | 8          |
| 84-VIII-1/N    | Operative Kontrollen in Kombinat mit gesteigerter Energieintensität   | EZE                 | 4+7+11+6   |
| 84-VIII-7/V    | Abgasmesssonde für 1000-1500 °C und ursalyt G 40  | MEE                 | 9          |
| 84-X-1/V       | Kontingenteinhaltung zum 31.8.1984  | AG REA              | 39         |
| 84-X-2/V       | Rationelle Energieumwandlung und –anwendung im Ministerium für Kohle und Energie                            | MKE                 | 18+3       |
| 84-X-1/N       | Überprüfungsergebnisse zur Rationelle Energieumwandlung und –anwendung im Ministerium für Kohle und Energie | EZE                 | 3+3        |

|            |   |             |         |
|------------|---|-------------|---------|
| 84-X-3/V   | Realisierung von Raumheizreglern und Heizungsregulierventilen   | MEE         | 4       |
| 84-X-4/V   | Bereitstellung von Heizungsregulierventilen mit Thermostaten  | MSAB        | 4       |
| 84-X-2/N   | Politbüro-Ministerratsbeschluss „Realisierung von Raumheizreglern“  | EZE         | 6+3+3+3 |
| 84-X-5/V   | Konzeption zur Nutzung von Biogas   | AG REA      | 22      |
| 84-X-6/V   | Biogasnutzung bis 1990  | AG REA      | 21      |
| 84-X-7/V   | Stand der Entwicklung des 500MW-Blockes in Jänschwalde  | MSAB        | 8       |
| 84-X-8/V   | Kontingenteinhaltung im 3. Quartal 84   | AG REA      | 20      |
| 84-X-3/N   | Kontrollergebnisse zur Kontingentüberschreitung bei Braunkohlenbrikett per 30.8.1984  | EZE         | 3       |
| 84-X-9/V   | Messgerätebereitstellung zur Kontrolle der elektrischen Leistung und Arbeit   | MEE         | 9+4+4   |
| 84-X-4/N   | Erweiterung der Einsatzbereiche von Regeleinrichtungen für elektrische Leistung und Arbeit                                  | EZE         | 10      |
| 84-X-10/V  | Programm zur Nachrüstung von Kaufhallen mit Wärmerückgewinnungsanlagen bis 1985   | MHuV        | 12+2    |
| 84-X-5/N   | Kontrollen in 5 Bezirken zur Nachrüstung von Wärmerückgewinnungsanlagen in Kaufhallen                                       | EZE         | 13      |
| 84-X-11/V  | Stand der Bilanzierung von Sekundärenergienutzungsanlagen für 1985  | MSAB        | 11      |
| 84-X-12/V  | Einsatz von Niedertemperaturregeneratoren durch das Kombinat Luft- und Kältetechnik   | MSAB        | 7       |
| 84-X-13/V  | BHT- Koks- Ablösung bei der Bevölkerung   | AG REA      | 10      |
| 84-XI-1/V  | Kontingenteinhaltung per 31.10.1984   | AG REA      | 19      |
| 84-XI-2/V  | Abrechnung Einsatz von Sekundärenergienutzungsanlagen per 30.9.84   | AG REA      | 8       |
| 84-XI-3/V  | Stand der Realisierung der Blindstromkompensation   | MKE         | 12+2    |
| 84-XI-4/V  | Realisierung des Staatsauftrages „Senkung des spezifischen Elektroenergieverbrauchs für Beleuchtung“                        | MEE/MWT     | 21      |
| 84-XI-1/N  | Inspektionsbericht zur Realisierung des Staatsauftrages „Senkung des spezifischen Elektroenergieverbrauchs für Beleuchtung“ | EZE         | 20      |
| 84-XI-2/N  | Inspektionsbericht zur Konzeption „Arbeitsplatzbeleuchtung“   | EZE         | 16+2    |
| 84-XI-5/V  | Infrarotthermographie zur Bewertung der Gebäudequalität   | MfB         | 12      |
| 84-XII-1/V | Kontingenteinhaltung per 30.11. und 4. Quartal 84   | AG REA      | 19      |
| 84-XII-2/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Potsdam   | BEK Potsdam | 27+5+7  |
| 84-XII-1/N | Inspektionsbericht zur Rationelle Energieanwendung im Bezirk Potsdam  | EZE         | 28      |
| 84-XII-3/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau                       | MALF        | 21+3    |

|             |   |                    |       |
|-------------|---|--------------------|-------|
| 84-XII-2/N  | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau | MALF               | 24+3  |
| 84-XII-4/V  | Überprüfung der Vergasereinstellung   | MALF               | 13    |
| 84-XII-3/N  | Kontrollbericht zur Überprüfung der Vergasereinstellung   | BI Neu-brandenburg | 3     |
| 84-XII-5/V  | Energiesparende Brenner durch Typenangebote   | MSAB               | 9+3   |
| 84-XII-4/N  | Kontrollbericht zu Brennern durch Typung  | EZE                | 40    |
| 84-XII-6/V  | Entwicklung von Glasrohrwärmeübertragern für lufttechnische Anlagen   | AG REA             | 12    |
| 84-XII-7/V  | Ablösung elektrischer Direktheizung- Aufholung von Rückständen  | MKE                | 12+3  |
| 84-XII-8/V  | Konzeption zur Erhöhung der Wärmeübergabe   | MKE                | 18+3  |
| 84-XII-9/V  | Arbeitsplan für das 1. Halbjahr 1985  | AG REA             | 10    |
| 84-XII-10/V | Energieökonomische Exponate im Rahmen der XXVII. Messe der Meister von Morgen   | AG REA             | 11    |
| 85-I-1/V    | Kontingenteinhaltung 2. Quartal 1984  | AG REA             | 13+11 |
| 85-I-2/V    | Arbeitsstand der Ministerien zur Sicherung der Ziele der Rationellen Energieanwendung   | AG REA/SPK         | 10    |
| 85-I-3/V    | Messgerätebereitstellung zur Kontrolle der elektrischen Arbeit und Leistung   | MEE                | 11    |
| 85-I-4/V    | BHT- Koksablösung gemäß Plan 1985   | MSAB               | 4     |
| 85-I-5/V    | Sicherung der Maßnahmen zur BHT- Koksablösung gemäß Plan 1985   | MfB                | 4     |
| 85-I-6/V    | Energieökonomische Verbesserung von Industriegebäuden   | MfB                | 11    |
| 85-I-1/N    | Energieökonomische Konstruktionslösungen  | Bauakademie        | 101   |
| 85-II-1/V   | Abrechnung des Einsatzes von Sekundärenergienutzungsanlagen per 31.12.1984  | AG REA             | 9     |
| 85-II-2/V   | Staatliche Aufgaben auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung   | AG REA             | 70    |
| 85-II-3/V   | Senkung des Elektroenergieverbrauchs bei Haushaltgeräten und Großküchen   | MALF               | 22    |
| 85-II-4/V   | Erhöhung der Produktion und des Aufkommens von Schaumglas   | MfGuK              | 6     |
| 85-II-5/V   | Erhöhung der Produktion und des Aufkommens von Kurzglasfasern   | MfGuK              | 7     |
| 85-II-6/V   | Ergebnisse der 3. Erhebung Energie verbrauchender Anlagen   | AG REA             | 5     |
| 85-II-7/V   | Bedarf und Gestaltung für eine Abgassonde von 1000 bis 1500 °C  | MEE                | 8     |
| 85 III-1/V  | Einordnung ausgewählter Investitionsobjekte zur energetischen Rationalisierung  | AG REA             | 18    |
| 85-III-2/V  | Maßnahmen zur Erschließung energetischer Reserven bei Trocknungsprozessen   | MLFN               | 8     |
| 85-III-3/V  | Rationelle Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik  | MEE                | 27    |

|             |  |              |                |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 85-III-4/V  | Hochtemperaturrauchgaswärmenutzung für Industrieöfen   | MWT          | 19             |
| 85-IV-1/V   | Kontingenteinhaltung im 1. Quartal 1985  | AG REA       | 14             |
| 85-IV-2/V   | Konzeption zur Rationellen Energieanwendung in der chemischen Industrie 1986-1990                              | MfC          | 22             |
| 85-IV-3/V   | Aufgaben des Staatsauftrages „Raumheizung“ bis 1985  | MfB          | 17             |
| 85-IV-1/N   | Kontrollbericht zum Brennstoffeinsatz in örtlich geleiteten Betrieben  | EZE          | 2              |
| 85-IV-4/V   | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie         | MBL          | 4+3            |
| 85-V-1/V    | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung   | MKE          | 20             |
| 85-V-2/V    | Abrechnung von Sekundärenergienutzungsanlagen per 31.3.1985  | AG REA       | 9              |
| 85-V-3/V    | Durchsetzung der Einsatzbestimmungen für feste Brennstoffe   | MfL          | 14+2           |
| 85-V-4/V    | Durchsetzung der Einsatzbestimmungen für feste Brennstoffe   | MALF         | 11             |
| 85-V-5/V    | Konzeption zur Rationellen Energieanwendung 1986-1990 im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali      | MEMK         | 29+11+1        |
| 85-V-6/V    | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Schwerin   | BEK Schwerin | 19             |
| 85-V-1/N    | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Bezirk Schwerin   | EZE          | 28+6+7+<br>6+9 |
| 85-V-7/V    | Ergebnisse der geothermischen Heizzentrale in Waren  | MfGeo/MKE    | 19             |
| 85-V-8/V    | Schlussfolgerungen zur rationellen Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik                       | AG REA       | 6              |
| 85-VI-1/V   | Kontingenteinhaltung und Bestände  | MKE          | 24             |
| 85-VI-1/N   | Kontrollbericht zur Bevorratung mit festen Brennstoffen  | EZE          | 9+5+3          |
| 85-VI-2/V   | Staatsauftrag „Industrieöfen“ und energetische Effekte   | MWT          | 15+4+2         |
| 85-VI-2/N   | Kontrollbericht zu Ausrüstungen zur Rationellen Energieanwendung bei Industrieöfen                             | EZE          | 18             |
| 85-VI-4/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Bauwesen im Zeitraum 1986-1990                                  | MfB          | 32             |
| 85-VI-5/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft im Zeitraum 1986-1990 | MLFN         | 49             |
| 85-VI-6/V   | Maßnahmen zur Rationellen Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik                                | AG REA       | 17             |
| 85-VI-7/V   | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission für das 2. Halbjahr 1985   | AG REA       | 8              |
| 85-VIII-1/V | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung   | MKE          | 32             |
| 85-VIII-2/V | Einsatz von Sekundärenergienutzungsanlagen und Biogasanlagen   | AG REA       | 8              |

|              |   |                 |          |
|--------------|---|-----------------|----------|
| 85-VIII-3/V  | Dauerhafte Freisetzungslösungen für Braunkohlenbrikett durch Rohbraunkohle  | MEMK            | 9        |
| 85-VIII-4/V  | Dauerhafte Freisetzungslösungen für Braunkohlenbrikett durch Rohbraunkohle  | MfGuK           | 7+2      |
| 85-VIII-5/V  | Konzeption zur Rationellen Energieanwendung 1986-1990 im Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie | MBL             | 36       |
| 85-VIII-6/V  | Energiewirtschaftliches Niveau vorhandener Trocknungsanlagen  | MfL             | 19+2     |
| 85-VIII-7/V  | Ablösung von Steinkohlenkoks durch BHT-Koks   | MfC             | 10       |
| 85-VIII-8/V  | Realisierungsstand der Ablösung von Steinkohlenkoks durch BHT-Koks  | MLFN            | 10       |
| 85-VIII-9/V  | Stufenweise Einführung der individuellen Abrechnung und Bezahlung von Wärme   | MfB             | 10       |
| 85-VIII-10/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Erfurt  | RdB Erfurt      | 6+4+5    |
| 85-IX-1/V    | Realisierung des Reparaturprogramms der Kraftwerke und Wintervorbereitung 1985/1986   | GD KKAB         | 13       |
| 85-IX-2/V    | Kontingenteinhaltung August 1985  | MKE             | 29       |
| 85-X-1/V     | Beratung mit Vorsitzenden der Bezirksenergiekommissionen zur Versorgung mit Braunkohlenbrikett im IV. Quartal 1985            | MKE             | 6        |
| 85-X-2/V     | Kontingenteinhaltung und Leistungsvergleich III: Quartal 1985   | MKE             | 32       |
| 85-X-3/V     | Sicherung der Energieversorgung im Winterhalbjahr 1985/1986   | MKE             | 26       |
| 85-X-4/V     | Erfüllung und Einordnung der Aufgaben 1986 des Kombinats Kraftwerksanlagenbau   | GD KKAB         | 7        |
| 85-X-5/V     | Planaufgaben 1986 für das Kohle- und Energieprogramm  | GD TAKRAF       | 10       |
| 85-X-6/V     | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Dresden   | BEK Dresden     | 26       |
| 85-X-1/N     | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Dresden   | Leiter SEI      | 35+6+4   |
| 85-X-7/V     | Investitionen zur Leistungserhöhung der Kohle- und Energiewirtschaft 1986   | SPK             | 7        |
| 85-X-8/V     | Konzeption zur Senkung des Raumheizungsbedarfs 1986-1990  | MfB             | 19       |
| 85-X-2/N     | Stand des energieökonomischen Bauens 1981-1985  | BI Gera der SEI | 21+3     |
| 85-XII-1/N   | Bisherige Ergebnisse operativer Kontrollen  | SEI             | 3+3+10+6 |
| 85-XII-1/V   | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung im Oktober 1985  | MKE             | 28       |
| 85-XII-2/V   | Einsatz von Sekundärenergienutzungsanlagen per 30.9.1885 und Vorschläge für 1986  | AG REA          | 8        |
| 85-XII-3/V   | Sicherung der Substitution von Braunkohlenbrikett in Gliederkesseln 1985 und deren Umrüstung                                  | MSAB            | 19       |

|                 |  |                        |        |
|-----------------|--|------------------------|--------|
| 85-XII-4/V      | Gesamtkonzeption für den Einsatz von BHT-Koks für Steinkohlenkoks  | MKE/SPK/MWT            | 13     |
| 85-XII-5/V      | Kontrollbericht zum Einsatz fester Brennstoffe   | MBL                    | 13     |
| 85-XII-2/N      | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie | BI Suhl der SEI        | 22+2+5 |
| 85-XII-6/V      | Stör- und Havariegeschehen im Elektroenergiesystem 1984/1985   | MKE                    | 20     |
| 85-XII-7/V      | Stand der Breitereinführung von Ausrüstungen zur Rationellen Energieanwendung an Industrieöfen                           | MSAB                   | 10+4+2 |
| 85-XII-8/V      | Stand der Breitereinführung von Ausrüstungen zur Rationellen Energieanwendung an Industrieöfen                           | MALF                   | 12     |
| 85-XII-9/V      | Braunkohlenbrikettsubstitution in Gliederkesseln 1985 und Ziel für 1986  | MSAB                   | 19     |
| 85-XII-10/V     | Erweiterung der Untergrundspeicherkapazität 1986   | EW SPK                 | 8      |
| 85-XII-11/V     | Energieniveau von Trockneranlagen und vorhandene Energiereserven   | MLFN                   | 23     |
| 85-XII-12/V     | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission im I. Halbjahr 1986  | AG REA                 | 10     |
| <b>86-I-1/V</b> | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung Dezember 1985   | MKE                    | 31     |
| 86-I-2/V        | Kontingentüberschreitung im Bereich des Ministeriums für Leichtindustrie   | MfL                    | 7      |
| 86-I-3/V        | Kontingentüberschreitung im Kombinat Baumwolle   | GD Kombinat Baumwolle  | 13     |
| 86-I-4/V        | Kontingentüberschreitung im Kombinat Trikotagen  | GD Kombinat Trikotagen | 20+22  |
| 86-I-1/N        | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Leichtindustrie                                      | SEI                    | 15     |
| 86-I-5/V        | Arbeitsstand der Ministerien zur Rationellen Energieanwendung 1986   | AG REA                 | 11     |
| 86-I-6/V        | Nutzung von Biogas in der DDR  | AG REA                 | 8      |
| 86-I-7/V        | Sicherung des Instandhaltungsprogramms der Kraftwerke 1986   | MKE/MSAB               | 34     |
| 86-I-8/V        | Bewertung der Sicherung der Instandhaltung der Kraftwerke  | MKE                    | 8      |
| 86-I-9/V        | Sicherung der Instandhaltung der Kohleindustrie 1986   | MSAB/MKE/SPK           | 19     |
| 86-I-10/V       | Sicherung der Erweiterung des Untergrundgasspeichers Bad Lauchstädt  | MKE/MSAB/SPK           | 16     |
| 86-I-11/V       | Staatsauftrag „Ausrüstungen zur Rationellen Energieanwendung an Industrieöfen“   | MfGuK                  | 9+6+3  |
| 86-I-2/N        | Stand der Breitereinführung der Ergebnisse des Staatsauftrages „Industrieöfen“ der Glasindustrie                         | MfGuK                  | 5      |



|            |   |                         |         |
|------------|---|-------------------------|---------|
| 86-I-12/V  | Stand der Breitereinführung der Ergebnisse des Staatsauftrag „Ausrüstungen zur Rationellen Energieanwendung an Industrieöfen“ in der chemischen Industrie | MfC                     | 12      |
| 86-II-1/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung Januar 1986  | MKE                     | 20      |
| 86-II-2/V  | Abrechnung Einsatz von Sekundärenergienutzungsanlagen per 31.12 1985  | AG REA                  | 7       |
| 86-II-3/V  | Bedarfsdeckende Bereitstellung von Raumheizreglern  | MEE                     | 4       |
| 86-II-1/N  | Nachkontrollen zur Bedarfsdeckung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Rationellen Energieanwendung  | SEI                     | 11+2    |
| 86-II-4/V  | Bedarfsdeckung an Widerstandsthermometern für die Glas- und Keramikindustrie  | MfGuK                   | 9+2     |
| 86-II-5/V  | Bericht zur Bedarfsdeckung mit Thermostatventilen   | MSAB                    | 4+3     |
| 86-II-6/V  | Schaffung von Eichkapazitäten für Wärmemengenmesser   | MKE                     | 5+2     |
| 86-II-7/V  | Ausarbeitung der Aufgaben zur Rationellen Energieanwendung für 1987   | AG REA                  | 75      |
| 86-II-8/V  | Rationelle Energieanwendung in Kombinat des Ministeriums für Leichtindustrie  | MfL                     | 20+3+3  |
| 86-II-9/V  | Wissenschaftlich-technischer Höchststand der Rationellen Energieanwendung bei Anlagen und Geräten   | ASMW/MWT /AG REA        | 25+2    |
| 86-II-2/N  | Verbesserung der Arbeit mit Energieverbrauchsnormativen   | SEI                     | 42      |
| 86-II-10/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft  | MLFN                    | 27+4    |
| 86-II-3/N  | Inspektionsbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft  | SEI                     | 17+8+17 |
| 86-IV-1/V  | Standzeiterhöhende Maßnahmen an 500 MW-Blöcken  | MSAB                    | 7       |
| 86-IV-2/V  | Stabilisierung der 630 MVA- Blocktrafos   | MEE/MKE                 | 5       |
| 86-IV-3/V  | Modernisierung der 100 MW- Blockeinheiten   | MKE/MSAB/MEE            | 10      |
| 86-IV-4/V  | Information zum Stand in Lübbenau   | AG Ovi beim Ministerrat | 3       |
| 86-IV-5/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandserweiterung Februar 1986   | MKE                     | 19      |
| 86-V-1/V   | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung im März 1986 und 1. Quartal 1986   | MKE                     | 25      |
| 86-V-2/V   | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Frankfurt/O.  | BEK Frankfurt/O.        | 15+3    |
| 86-V-3/V   | Information zu Leistungsangeboten 1987 der Ministerien  | AG REA                  | 16      |

|            |  |                  |      |
|------------|--|------------------|------|
| 86-V-4/V   | Entwurf des Fünfjahrplanteils „Rationelle Energieanwendung“<br>1986-1990   | AG REA           | 22   |
| 86-V-5/V   | Bereitstellung wichtiger Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Rationellen Energieanwendung                    | AG REA           | 16   |
| 86-V-6/V   | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung<br>April 1986   | MKE              | 16   |
| 86-V-7/V   | Planabrechnung 1. Quartal 1986 zur Rationellen Energieanwendung und Leistungsvergleich 1985                      | AG REA           | 27   |
| 86-V-8/V   | Sicherung des Reparaturprogramms für Großtransformatoren   | MEE/MKE          | 10   |
| 86-V-9/V   | Abdeckung des Inlandbedarfs an Sekundärenergienutzungsanlagen  | AG REA           | 13   |
| 86-V-10/V  | Breiteneinführung der Ergebnisse des Staatsauftrages „Industrieöfen“   | MEMK             | 20   |
| 86-VI-1/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung<br>Mai 1986   | MKE              | 13+5 |
| 86-VI-1/N  | Kontrollbericht zum ordnungsgemäßen Einsatz von Braunkohlenbrikett   | SEI              | 21   |
| 86-VI-2/N  | Kontrollbericht zum Braunkohleneinsatz im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau | SEI              | 13   |
| 86-VI-2/V  | Bevorratungskonzept feste Brennstoffe für den Winter 1986/1987   | MKE              | 19   |
| 86-VI-3/V  | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Halle  | BEK Halle        | 26+2 |
| 86-VI-3/N  | Kontrollbericht zum Braunkohleneinsatz in den Wirtschaftsräten der Bezirke                                       | SEI              | 12   |
| 86-VI-4N   | Kontrollbericht zum Braunkohleneinsatz im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau                        | SEI              | 17   |
| 86-VI-4/V  | Hohe energetische Güte im Bau durch Infrarotthermografie   | MfB              | 10   |
| 86-VI-5/V  | Erprobung individueller Abrechnung des Warmwasserverbrauchs  | SPK              | 8    |
| 86-VI-6/V  | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission im 2. Halbjahr 1986  | AG REA           | 9    |
| 86-VII-1/V | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung   | MKE              | 18   |
| 86-VII-2/V | Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung im 1. Halbjahr 1986 und energetischer Leistungsvergleich             | AG REA           | 19   |
| 86-VII-3/V | Sicherung einer stabilen Elektroenergieversorgung im Winter 1986/1987  | MKE/MFC/<br>MSAB | 20   |
| 86-VII-4/V | Analyse der bestehenden Minderleistung in Kraftwerken  | MKE              | 16   |
| 86-VII-5/V | Sicherung des Reparaturprogramms für Großtransformatoren   | MKE              | 7    |

|            |  |                          |        |
|------------|--|--------------------------|--------|
| 86-VII-6/V | Senkung des spezifischen Energieverbrauchs bei energieintensiven Erzeugnissen und Verfahren      | MWT                      | 9      |
| 86-VII-7/V | Vorlage für den Ministerrat zur Verfügbarkeit der Kraftwerke im Winter 1986/1987                 | MKE                      | 31     |
| 86-VII-8/V | Breiteneinführung der Erkenntnisse des Staatsauftrages „Industrieöfen“                           | MEE                      | 12     |
| 86-IX-1/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung Juli 1986   | MKE                      | 22+3   |
| 86-IX-1/N  | Kontrollen zur Versorgung der Bevölkerung mit Braunkohlenbrikett per 31.7.1986                   | SEI                      | 7      |
| 86-IX-2/N  | Kontrollen zur Elektroenergieanwendung im Bauwesen   | SEI                      | 8      |
| 86-IX-2/V  | Rationelle Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen | MWuV                     | 19+5+3 |
| 86-IX-3/V  | Auswirkungen von CAM-Lösungen auf den Energieverbrauch 1986 und 1987                             | MEMK                     | 9      |
| 86-IX-4/V  | Ergebnisse der Energieplanberatungen zur Rationellen Energieanwendung 1987                       | SPK/AG REA               | 30     |
| 86-IX-5/V  | Planmäßige Substitution von Braunkohlenbrikett 1986  | Ltr. UAG ET-Substitution | 11     |
| 86-IX-6/V  | Energiekostenentwicklung 1. Halbjahr 1986 nach Kombinat  | Ltr. SZS                 | 20     |
| 86-IX-7/V  | Programm des XI. Parteitages auf dem Gebiet der Rationellen Energieanwendung 1986-1990           | AG REA                   | 62     |
| 86-IX-8/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung August 1986   | MKE                      | 20     |
| 86-IX-9/V  | Maßnahmen zur Stabilisierung der Blocktransformatoren noch 1986                                  | MKE                      | 7      |
| 86-IX-10/V | Wissenschaftlich-technische Forschungsaufgaben Zur Stabilisierung der Blocktransformatoren       | MEE                      | 8      |
| 86-XI-1/V  | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung September 1986                                      | MKE                      | 22     |
| 86-XI-2/V  | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Magdeburg  | BEK Magdeburg            | 16     |
| 86-XI-1/N  | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Magdeburg                             | SEI                      | 4+2    |
| 86-XI-3/V  | Information über komplexe Energieplanberatungen 1987   | SPK/AG REA/MWT           | 8      |
| 86-XI-4/V  | Abrechnung des Planes Rationelle Energieanwendung per 3. Quartal 1986 und Leistungsvergleich     | AG REA                   | 29     |
| 86-XI-5/V  | Ergebnisse zur Ablösung elektrischer Direktheizung per 31.8.1986                                 | MKE                      | 6      |
| 86-XI-2/N  | Kontrollen zum Stand der Ablösung elektrischer Direktheizung 1986                                | SEI                      | 10+2   |
| 86-XI-6/V  | Maßnahmen zur rationellen Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik                  | MEE                      | 17+11  |

|            |  |   |         |
|------------|--|---|---------|
| 86-XI-3/N  | Inspektion zu Schwerpunkten der Elektroenergieanwendung  | SEI                                       | 16      |
| 86-XI-7/V  | Entwicklung und Bereitstellung von Energiekontroll-, Regel- und Verrechnungseinrichtungen  | MALF                                      | 7       |
| 86-XI-4/N  | Stand der Erfüllung der Entwicklung und Bereitstellung von Energiekontroll-, Regel- und Verrechnungseinrichtungen  | SEI                                       | 8+6+4+3 |
| 86-XI-8/V  | Breitenanwendung von CAM-Lösungen und Senkung des Energieverbrauchs 1986 und 1987  | MfGuK                                     | 12      |
| 86-XI-9/V  | Stand der Realisierung von Maßnahmen zum stabilen Betrieb von Blocktransformatoren   | MEE/MKE                                   | 16      |
| 86-XI-10/V | Plan der Öffentlichkeitsarbeit zur Rationellen Energieanwendung  | AG REA                                    | 9       |
| 86-XI-11/V | Weitere Qualifizierung der Leitung und Planung zur Rationellen Energieanwendung  | AG REA                                    | 43      |
| 86-XI-12/V | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung Oktober 1986  | MKE                                       | 20      |
| 86-XI-13/V | Bau und Montage der Kraftwerksblöcke 5 und 6 im Kraftwerk Jänschwalde  | MSAB/MKE                                  | 9       |
| 86-XI-14/V | Breitenanwendung von CAM-Lösungen 1986/87  | MfB                                       | 15      |
| 86-XI-15/V | Information über die Einhaltung und Unterbietung der Kontingente für Elektroenergie im Verkehrswesen   | MfV                                       | 7       |
| 86-XI-16/V | Information über die Einhaltung und Unterbietung der Kontingente für Elektroenergie im Bereich des Ministeriums für Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie | MBL                                       | 8       |
| 86-XI-17/V | Breiteneinführung der Erkenntnisse des Staatsauftrages „Industrieöfen“   | MEE                                       | 5       |
| 86-XI-18/V | Produktion und Anwendung gasbeheizter Doppelkammerschmiedeöfen   | AG REA                                    | 10      |
| 86-XI-19/V | Planmäßige Substitution von Braunkohlenbrikett in Gliederkesseln per 30.9.1986   | Ltr. UA<br>Energieträger-<br>substitution | 8       |
| 86-XI-20/V | Produktionsstruktur für Gliederkessel über 30 kW   | MSAB                                      | 4       |
| 86-XI-21/V | Auswertung der Maßnahmen zur weiteren Vervollkommnung der Rationellen Energieanwendung   | AG REA                                    | 34      |
| 86-XII-1/V | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung November 1986   | MKE                                       | 20      |
| 86-XII-2/V | Versorgung mit Motorenbenzin und Diesel 1886   | SPK                                       | 4       |
| 86-XII-3/V | Kontingenteinhaltung elektrische Arbeit und Leistung und Fondsrückgaben  | MfC                                       | 15+4+2  |
| 86-XII-4/V | Anwendung von CAM-Lösungen und Senkung des Energieverbrauchs 1986 und 1987   | MBL                                       | 12      |

|                  |  |                  |       |
|------------------|--|------------------|-------|
| 86-XII-5/V       | Einbeziehung weiterer Verbraucher in die monatliche Planung des Elektroenergieverbrauchs                                   | MKE              | 11    |
| 86-XII-6/V       | Ausgewählte energieökonomische Exponate auf der 29. Zentralen Messe der Meister von Morgen                                 | IfE/ZRE          | 9     |
| <b>87-II-1/V</b> | Kontingenteinhaltung und Bestandsentwicklung Dezember 1986   | MKE              | 21    |
| 87-II-2/V        | Maßnahmen zur Verbesserung der energiewirtschaftlichen Prozess- und Betriebsführung  | MfGuK            | 6     |
| 87-II-3/V        | Stand des Baus und der Montage der Blöcke 5 und 6 im Kraftwerk Jänschwalde   | MSAB/MKE/<br>MfB | 11    |
| 87-II-4/V        | Rationelle Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik   | MEE              | 20    |
| 87-II-5/V        | Entwicklung und Bereitstellung von Energiekontroll-, Regel- und Verrechnungseinrichtungen                                  | MALF             | 12    |
| 87-II-6/V        | Kontingenteinhaltung Januar 1987   | AG REA           | 16    |
| 87-II-7/V        | Sicherung eines stabilen Betriebes von Blocktransformatoren  | MKE              | 17    |
| 87-II-8/V        | Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung 1986 energetischer Leistungsvergleich der Kombinate                            | AG REA           | 22    |
| 87-II-9/V        | Materielle Sicherung der Rationellen Energieanwendung in der Volkswirtschaft 1987  | AG REA           | 24    |
| 87-II-10/V       | Bericht über die Rationelle Energieanwendung 1987-1990 im Bereich des Ministeriums für Schwermaschinen- und Anlagenbau     | MSAB             | 14    |
| 87-II-1/N        | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung 1987-1990 im Bereich des Ministeriums für Schwermaschinen- und Anlagenbau | SEI              | 14    |
| 87-II-11/V       | Bericht über die Rationelle Energieanwendung 1987-1990 im Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik       | MEE              | 13+3  |
| 87-II-2/N        | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung 1987-1990 im Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik   | SEI              | 8     |
| 87-II-12/V       | Reglung zur Berechnung von Energieverschwendung und Kontingentreduzierung  | SEI              | 17+11 |
| 87-IV-1/V        | Stand von Bau und Montage der Blöcke 5 und 6 im Kraftwerk Jänschwalde  | MSAB             | 10    |
| 87-IV-2/V        | Stand der Fernwärmeversorgung der Stadt Cottbus aus dem Kraftwerk Jänschwalde  | MSAB             | 5     |
| 87-IV-1/N        | Kontrollbericht zum Vorhaben Wärme-Kraft-Kopplung aus dem Kraftwerk Jänschwalde  | ABI              | 4     |
| 87-IV-3/V        | Kontingenteinhaltung und Ergebnisabrechnung Rationelle Energieanwendung per 28.2.1987                                      | AG REA           | 50    |

|            |  |                    |           |
|------------|--|--------------------|-----------|
| 87-IV-4/V  | Erfüllung der Bereitstellung von Ausrüstungen und Geräten zur Rationellen Energieanwendung                         | MEE                | 24        |
| 87-IV-2/N  | Kontrollinformation zur Bereitstellung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                                     | SEI                | 16        |
| 87-IV-5/V  | Wissenschaftlich-technische Aufgaben zur Beherrschung extrem tiefer Temperaturen                                   | MWT                | 13        |
| 87-V-1/V   | Kontingenteinhaltung März 1987 und Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung im 1. Quartal                       | AG REA             | 45        |
| 87-V-2/V   | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Cottbus  | BEK Cottbus        | 21+38+3+3 |
| 87-V-3/V   | Stand der Realisierung des Kraftwerksprogramms 1987  | MKE                | 21        |
| 87-V-4/V   | Stellungnahme zum Stand der Realisierung des Kraftwerksprogramms 1987  | MKE                | 35        |
| 87-V-5/V   | Zielstellungen zur Rationellen Energieanwendung bis 1990 im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali       | MEMK               | 15        |
| 87-V-6/V   | Zielstellungen zur Rationellen Energieanwendung bis 1990 im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik          | MEE                | 41        |
| 87-V-7/V   | Maßnahmen zum stabilen Betrieb der Blocktransformatoren  | MKE                | 8         |
| 87-V-8/V   | Führungsbeispiel für energetisch optimale Prozessführung in Eisenhüttenstadt                                       | BEK Frankfurt/Oder | 10        |
| 87-VI-1/V  | Kontingenteinhaltung April 1987 und Abrechnung der Normative des Energieverbrauchs per 30.4.1987                   | AG REA             | 18        |
| 87-VI-2/V  | Kraftwerksreparaturprogramm und Netzstabilisierung   | MKE                | 22        |
| 87-VI-3/V  | Rationelle Energieanwendung im Bauwesen und Zielstellungen 1987-1990   | MfB                | 34        |
| 87-VI-1/N  | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bauwesen   | SEI                | 7+2+4     |
| 87-VI-4/V  | Bereitstellung von Feuerfestmaterial und Wärmedämmstoffen im Temperaturbereich 900 bis 1400 °C                     | MEMK               | 10        |
| 87-VI-5/V  | Rationelle Energieanwendung im Verkehrswesen und Zielstellungen bis 1990   | MfV                | 16        |
| 87-VI-6/V  | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und Zielstellung bis 1990 | MLFN               | 30+3      |
| 87-VI-2/N  | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft       | SEI                | 4+3       |
| 87-VII-1/V | Kontingenteinhaltung und Abrechnung der Rationellen Energieanwendung per 31.5.1987                                 | AG REA             | 25        |
| 87-VII-2/V | Stand des Reparaturprogramms 1987 in den Kraftwerken der chemischen Industrie Ministerium für chemische Industrie  | MfC                | 17        |

|              |  |                  |               |
|--------------|--|------------------|---------------|
| 87-VII-3/V   | Bereitstellung von Widerstandsthermometern und Flachmesswiderständen 1987  | MfGuK            | 7+6+1         |
| 87-VII-1/N   | Kontrollbericht zu Thermometern und Widerständen   | SEI              | 9+2+2         |
| 87-VII-4/V   | Aufbau eines rechnergestützten Systems der Leitung der Rationellen Energieanwendung  | MEMK             | 11            |
| 87-VII-5/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie  | MBL              | 35            |
| 87-VII-6/V   | Grundansatz zur Rationellen Energieanwendung 1991-1995 und danach  | AG REA           | 13            |
| 87-VIII-1/V  | Kontingenteinhaltung Juni 1987 und Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung per 30.6.1987   |                  | 25            |
| 87-VIII-1/N  | Durchsetzung der Rationellen Energieanwendung im Kombinat Stärke und Kartoffelveredlung Halle  | BI Halle der SEI | 8+2+3+5       |
| 87-VIII-2/V  | 1. Monatsbericht der Brennstoffinspektion zu Kontrollen in Energiekombinaten   | MKE              | 16            |
| 87-VIII-3/V  | Information zum Kraftstoffverbrauch (Inland) per 30.6.1987   | SPK              | 3             |
| 87-VIII-4/V  | Ergebnisse der Energieplanverteidigungen 1988 der Räte der Bezirke   | AG REA           | 31            |
| 87-VIII-5/V  | Produktions- und Einsatzkonzeption örtlicher Feuerstätten 1987-1990  | MBL7MfB          | 16            |
| 87-VIII-6/V  | Verringerung des Elektroenergieverbrauchs durch Einsatz von Leistungs- und Mikroelektronik   | MEMK             | 14+1          |
| 87-VIII-2/N  | Kontrollbericht zur Verringerung des Elektroenergieverbrauchs im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali  | SEI              | 9             |
| 87-VIII-7/V  | Energiekostenentwicklung im 1. Halbjahr 1987 und Schlussfolgerungen  | SZS              | 19            |
| 87-VIII-8/V  | Bevorratungskonzeption für feste im Winter 1987/!988   | MKE              | 19            |
| 87-VIII-9/V  | Gemeinsames Programm des Ministeriums für Kohle und Energie und des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik zur Übertragung von Elektroenergie 1987 | MEE/MKE          | 12            |
| 87-VIII-10/V | Bedarfsdeckung feuerfester Wärmedämmstoffe und Gasbrenner  | MEMK             | 13+4          |
| 87-VIII-3/N  | Kontrollinformation zur Bedarfsdeckung feuerfester Wärmedämmstoffe und Gasbrenner  | SEI              | 7+2+2<br>+16P |
| 87-IX-1/V    | Bericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Rostock   | BEK Rostock      | 35+3+3        |
| 87-IX-2/V    | Aktualität und Einhaltung von Energieverbrauchsnormen auf Schwerpunktgebieten  | AG REA           | 22            |
| 87-IX-3/V    | Kontingenteinhaltung Juli 1987 und Abrechnung Rationelle Energieanwendung per 31.7.1987  | AG REA           | 17            |

|           |   |             |           |
|-----------|---|-------------|-----------|
| 87-IX-4/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau durch Leistungs- und Mikroelektronik         | MSAB        | 11        |
| 87-IX-1/N | Ergebnisse der Kontrollen zur Rationellen Energieanwendung in Kombinat des Ministeriums für Schwermaschinen- und Anlagenbau | SEI         | 16+3+3+3  |
| 87-IX-5/V | Senkung des spezifischen Energieverbrauchs durch Wissenschaft und Technik und Zielstellung für 1988 bis 1990                | MWT         | 15        |
| 87-IX-6/V | Stand der Sicherung der Betriebsführung der Blocktransformatoren  | MKE/MEE     | 10        |
| 87-IX-7/V | Stand der Inbetriebnahme der Kraftwerke Zschornowitz, Boxberg, Jänschwalde  | MKE         | 7         |
| 87-IX-8/V | Stand der Elektroenergieeinsparung 1988-1990 und notwendige Maßnahmen   | AG REA      | 14        |
| 87-IX-9/V | Weiterführung der Arbeiten am einheitlichen Energieplan 1988  | AG REA      | 5+9P      |
| 87-X-1/V  | Schlussfolgerungen aus dem Winterhalbjahr 1986/1987 und Kraftwerksreparaturprogramm   | GD KBK      | 16        |
| 87-X-2/V  | Stand des Kraftwerkreparaturprogramms 1987 einschließlich Industrie- und Heizkraftwerke                                     | MKE         | 14        |
| 87-X-3/V  | Information zum Kohlefahrbetrieb  | MKE         | 12        |
| 87-X-4/V  | Kontingenteinhaltung August 1987 und Abrechnung Rationelle Energieanwendung per 31.8.1987                                   | AG REA      | 27        |
| 87-X-5/V  | Stand zu qualitätsgerechten Schaltern im Transformatorenwerk Berlin   | MEE         | 7         |
| 87-X-6/V  | Erhöhung des Umfangs der Messung der Wärmeabgabe und der Messtechnik 1987   | MKE         | 17+3+3    |
| 87-X-1/N  | Kontrollbericht zur Messung und Kontingentierung des Wärmeverbrauchs  | SEI         | 18        |
| 87-XI-1/V | Kontingenteinhaltung und Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung per 30.9.1987  | AG REA      | 34        |
| 87-XI-2/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Leipzig   | BEK Leipzig | 27+3      |
| 87-XI-1/N | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Bezirk Leipzig  | SEI         | 16+4+2+13 |
| 87-XI-3/V | Verringerung des spezifischen Elektroenergieverbrauchs Leistungs- und Mikroelektronik                                       | MKE         | 11+3      |
| 87-XI-2/N | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung in Kombinat des Ministeriums für Kohle und Energie                         | SEI         | 15        |
| 87-XI-4/V | Qualifizierung des ökonomischen Bauens  | MfB         | 20        |
| 87-XI-5/V | Sicherung des Transportraumes für feste Brennstoffe unter Winterbedingungen   | MfV         | 12        |
| 87-XI-6/V | Nutzung geothermischer Ressourcen   | MfGeo       | 25        |
| 87-XI-7/V | Bereitstellung von Kohletragekörben   | MBL         | 3         |



|                 |   |                     |                  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|
| 87-XI-8/V       | Plan der Elektroenergieeinsparung bis 1990 und deren Wirksamkeit im Winter  | AG REA              | 16+8+7P          |
| 87-XII-1/V      | Kontingenteinhaltung Oktober 1987 und Rationelle Energieanwendung- Ergebnisse per 31.10.1987                                    | AG REA              | 30               |
| 87-XII-2/V      | Führungsbeispiel zur Prozessführung in Klein- und Mittelbetrieben   | BEK Karl-Marx-Stadt | 7                |
| 87-XII-1/N      | Kontrollbericht zum Führungsbeispiel  | BI der SEI          | 6+2+7            |
| 87-XII-3/V      | Stand der Wärmeversorgung in Leipzig, Gera und Halle  | MKE                 | 9+3              |
| 87-XII-4/V      | Rekonstruktions- und Stabilisierungsprogramm in Espenhain und Abbau der Ausnahmegenehmigung                                     | MKE                 | 27               |
| 87-XII-5/V      | Stand der Realisierung des „Katalog der Hauptmaßnahmen Wissenschaft und Technik“ für den Winter                                 | MWT/MKE/<br>MFV/MFC | 18+2+2           |
| 87-XII-6/V      | Rationelle Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik 1987 und 1988 in der chemischen Industrie                      | MfC                 | 16+4             |
| 87-XII-2/N      | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik 1987 und 1988 in der chemischen Industrie | SEI                 | 13+3             |
| 87-XII-7/V      | Rationelle Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik im Bauwesen  | MfB                 | 26+3+2+<br>2+3+2 |
| 87-XII-3/N      | Kontrollbericht zu Rationeller Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik im Bauwesen                                | SEI                 | 14               |
| 87-XII-8/V      | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission für das 1. Halbjahr 1988  | AG REA              | 14               |
| 87-XII-9/V      | Energieökonomische Exponate der 30. Zentralen Messe der Meister von Morgen und Nutzungsvorschläge                               | ZRE der SEI         | 17+16P           |
| <b>88-I-1/V</b> | Kontingenteinhaltung und Rationelle Energieanwendung- Abrechnung November 1987  | AG REA              | 11               |
| 88-I-2/V        | Berichterstattung GD TAKRAF zur Sicherung der Leistungen 1988   | MSAB/GD             | 9                |
| 88-I-3/V        | Beschlüsse zur Kraftstoffeinsparung   | SPK                 | 11               |
| 88-I-1/N        | Kontrollbericht zur Kraftstoffeinsparung  | ABI                 | 6                |
| 88-I-4/V        | Durchsetzung der Kraftstoffeinsparung im Kraftverkehr Magdeburg   | MALF                | 4                |
| 88-I-5/V        | Aus- und Überarbeitung von Energieverbrauchsnormativen auf internationale Bestwerte   | MALF                | 9                |
| 88-I-6/V        | Rationelle Energieanwendung durch Leistungs- und Mikroelektronik  | MALF                | 22+9P            |
| 88-II-1/V       | Bericht zur Elektroenergieeinsparung durch Erfahrungen von Carl Zeiss Jena  | BEK Erfurt          | 28+4             |
| 88-II-1/N       | Inspektion zur Wirksamkeit der BEK Erfurt   | BI Erfurt der SEI   | 14+24+2          |

|            |   |            |           |
|------------|---|------------|-----------|
| 88-II-2/V  | Erfüllung des volkswirtschaftlichen Programms zur Rationellen Energieanwendung 1986-90  | AG REA     | 31        |
| 88-II-3/V  | Entwicklungskonzeption für entscheidende Energieverbrauchsnormative zu internationalen Bestwerten   | MfB        | 19        |
| 88-II-4/V  | Realisierung des „Volkswirtschaftlichen Programms der Rationellen Energieanwendung 1986-1990“ in der Glas- und Keramikindustrie                     | MfGuK      | 23+2      |
| 88-II-2/N  | Kontrollbericht zur Realisierung des „Volkswirtschaftlichen Programms der Rationellen Energieanwendung 1986-1990“ in der Glas- und Keramikindustrie | SEI        | 10+2      |
| 88-II-5/V  | Rationelle Energieanwendung bei der Raumheizung von Gebäuden  | MfB/AG REA | 21        |
| 88-II-6/V  | Produktion und Bereitstellung von Armaturen zur Rationellen Energieanwendung  | MSAB       | 10        |
| 88-II-7/V  | Energieökonomische Hauptkennziffern   | AG REA     | 8+11      |
| 88-III-0/V | Entwicklung der Lagerkapazitäten zur Bevorratung mit Braunkohlenbriketts  | MKE        | 10        |
| 88-III-1/V | Produktion von Gliederkesseln unter 30 kW für die Bevölkerung   | MfB        | 17+2+2    |
| 88-III-2/V | Bericht zur Bereitstellung von Kontroll-, Regel- und Verrechnungseinrichtungen  | MALF       | 11+2      |
| 88-III-1/N | Kontrollbericht zum Bericht zur Bereitstellung von Kontroll-, Regel- und Verrechnungseinrichtungen  | SEI        | 11        |
| 88-III-3/V | Gewächshausprogramm mit Sekundärenergienutzung  | MLFN       | 24+4      |
| 88-III-2/N | Kontrollbericht zum Gewächshausprogramm mit Sekundärenergienutzung  | SEI        | 9+2+2     |
| 88-III-4/V | Realisierungsstand der komplexen Rekonstruktion des Transformatorenwerks Berlin   | MEE        | 8         |
| 88-III-5/V | Energieträgereinwilligungsverfahren zur Ablösung elektrischer Direktheizung   | AG REA     | 13        |
| 88-III-3/N | Kontrollbericht zu Feuchtemesseinrichtungen   | SEI        | 10+11+9+2 |
| 88-IV-1/V  | Wintererprobung wissenschaftlich-technischer Prototyplösungen   | MKE/MWT    | 18+4      |
| 88-IV-1/N  | Kontrollbericht zur Wintererprobung wissenschaftlich-technischer Prototyplösungen   | SEI        | 12        |
| 88-IV-2/V  | Einsatz von Gebäudeleitzentralen für Neubauten in Wohngebieten  | MfB        | 17        |
| 88-IV-2/N  | Kontrollbericht zum Einsatz von Gebäudeleitzentralen für Neubauten in Wohngebieten  | SEI        | 9+2       |
| 88-IV-3/V  | Rechnergestütztes System zur Ausarbeitung und Abrechnung des Energieplanes  | ZRE        | 12        |

|            |   |                |                    |
|------------|---|----------------|--------------------|
| 88-IV-4/V  | Ausgewählte Maßnahmen der Rationellen Energieanwendung 1988-1990 im Ministerium für Glas und Keramik                            | MfGuK          | 22                 |
| 88-IV-5/V  | Ausgewählte Maßnahmen der Rationellen Energieanwendung 1988-1990 im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau             | MSAB           | 6                  |
| 88-IV-6/V  | Einhaltung der Kraftstoffkontingente 1988 und Maßnahmen   | SPK/MFC/AG REA | 8                  |
| 88-IV-7/V  | Maßnahmen zur Verhinderung der Kraftstoffüberschreitung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft            | MLFN           | 8                  |
| 88-IV-8/V  | Maßnahmen zur Verhinderung der Kraftstoffüberschreitung im Ministerium für Verkehrswesen  | MfV            | 23                 |
| 88-IV-9/V  | Bedarfsermittlung für Leistungselektronik und Deckungsmöglichkeiten   | MEE            | 19                 |
| 88-IV-4/N  | Kontrollbericht zur Bedarfsermittlung für Leistungselektronik und Deckungsmöglichkeiten   | SEI            | 11                 |
| 88-IV-10/V | Erzeugung und Nutzung von Biogas in der DDR   | AG REA         | 14+17              |
| 88-VI-1/V  | Erfüllung der Versorgungsaufgaben des Energiekombinats Dresden  | GD EK Dresden  | 23                 |
| 88-VI-2/V  | Einheitlicher Energieplan 1988 für den Bezirk Dresden   | BEK Dresden    | 23+3               |
| 88-VI-1/N  | Kontrollbericht zum Einheitlichen Energieplan 1988 für den Bezirk Dresden   | SEI            | 20+13+9<br>+9+11+5 |
| 88-VI-3/V  | Senkung des spezifischen Energieverbrauchs ausgewählter energieintensiver Erzeugnisse   | MWT            | 15+15              |
| 88-VI-4/V  | Einhaltung der Energieverbrauchsnormative 1987 bis 1990 im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali                     | MEMK           | 21                 |
| 88-VI-2/N  | Kontrollbericht zur Einhaltung der Energieverbrauchsnormative 1987 bis 1990 im Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali | SEI            | 10+2+6             |
| 88-VI-5/V  | Ablaufplan für die Erarbeitung des „Volkswirtschaftlichen Programms der Rationellen Energieanwendung 1991-1995“                 | AG REA         | 6                  |
| 88-VI-6/V  | Ordnungsmäßigkeit beim Betrieb von Kesselanlagen  | ZRE            | 12                 |
| 88-VI-7/V  | Höhere Einsparziele für den Volkswirtschaftsplan 1989 auf dem Gebiet der Energieökonomie  | AG REA         | 4                  |
| 88-VI-8/V  | Realisierung des Kraftwerksreparaturprogramms   | MKE            | 12                 |
| 88-VI-9/V  | Energiewirtschaftliches Niveau der Trocknungsanlagen  | MFLN           | 44+3               |
| 88-VI-3/N  | Kontrollergebnisse aus der territorial geleiteten Landwirtschaft  | SEI            | 5+11+3+<br>7       |

|             |  |                   |           |
|-------------|--|-------------------|-----------|
| 88-VI-10/V  | Senkung des Transportaufwandes durch Transportoptimierung  | MfV               | 13        |
| 88-VI-11/V  | Überarbeitung von Energieverbrauchsnormativen zur Durchsetzung internationaler Bestwerte   | MSAB              | 13+2      |
| 88-VI-4/N   | Kontrollbericht zur Überarbeitung von Energieverbrauchsnormativen zur Durchsetzung internationaler Bestwerte                     | SEI               | 18        |
| 88-VI-12/V  | Einhaltung der Energieverbrauchsnormative bei Tafelglas, Zellstoff, Karton und Pappe   | MfGuK             | 37+3+3+7  |
| 88-VI-13/V  | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission im 2. Halbjahr 1988  | AG REA            | 14        |
| 88-VI-14/V  | Erhöhung des Niveaus der Koordinierung kraftwerkstypischer Ausrüstungen  | MKE               | 3         |
| 88-VI-15V   | Ordnung über die Koordinierung der Planung und Bilanzierung des Wärmebedarfs   | MKE               | 18+8      |
| 88-VII-1/V  | Stand der Realisierung des Tagebaukomplexes Klettwitz Nord   | MKE               | 7         |
| 88-VII-2/V  | Stand der Sicherung der Versorgung der Braunkohlenveredlung Lauchhammer  | MKE               | 9         |
| 88-VII-3/V  | Bericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Bearbeitungsmaschinen                     | MWuV              | 18+2+2    |
| 88-VII-1/N  | Kontrollbericht zum Bericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Werkzeug- und Bearbeitungsmaschinen | BI Erfurt der SEI | 13+2      |
| 88-VII-4/V  | Bericht zur Rationellen Energieanwendung im Bereich des Ministeriums für Erzbergbau, Metallurgie und Kali                        | MEMK              | 19+4+2    |
| 88-VII-5/V  | Realisierung des „Gemeinsamen Programms MEE/MKE zur Erhöhung der Elektroenergieübertragung                                       | MEE/MKE           | 12        |
| 88-VII-6/V  | Weitere Arbeit am Volkswirtschaftsplan für den einheitlichen Energieplan 1989  | AG REA            | 5         |
| 88-VIII-1/V | Verhinderung von Kontingentüberschreitung und Kraftstoffeinsparung im Ministerium für Bauwesen                                   | MfB               | 13        |
| 88-VIII-1/N | Kontrollbericht zum Bericht zur Verhinderung von Kontingentüberschreitung und Kraftstoffeinsparung im Ministerium für Bauwesen   | SEI               | 11+3      |
| 88-VIII-2/V | Energiekostenentwicklung im 1. Halbjahr 1988   | SZS               | 9+1       |
| 88-VIII-3/V | Abrechnung der Ergebnisse des einheitlichen Energieplanes im 1. Halbjahr 1988  | AG REA            | 44        |
| 88-VIII-4/V | Stand der Erarbeitung der staatlichen Aufgaben 1989 zum einheitlichen Energieplan  | AG REA            | 5+14      |
| 88-VIII-5/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie                              | MBL               | 14        |
| 88-VIII-6/V | Bereitstellung von Mineralwolle, trittfesten Platten und Leitzentralen   | BEK Magdeburg     | 8+4+2+3+7 |

|           |  |                      |        |
|-----------|--|----------------------|--------|
| 88-IX-1/V | Erreichter Stand bei Natriumhochdruckdampflampen   | MEE                  | 9      |
| 88-IX-1/N | Kontrollbericht durch die Staatliche Energieinspektion und die Arbeiter- und Bauerninspektion im Kombinat NARVA    | SEI                  | 7+2+2  |
| 88-IX-2/V | Senkung der Netzverluste   | SEI                  | 15     |
| 88-IX_3/V | Industrieöfen mit hoher energetischer Güte   | MSAB                 | 24     |
| 88-IX-2/N | Kontrollbericht zu Industrieöfen   | SEI                  | 24+4   |
| 88-IX-4/V | Einheitlicher Energieplan 1988 im Ministerium für Leichtindustrie  | MfL                  | 18+3+2 |
| 88-IX-3/N | Kontrollbericht zum Einheitlichen Energieplan 1988 im Ministerium für Leichtindustrie                              | BI Karl-Marx-Stadt   | 14     |
| 88-IX-5/V | Energieplanverteidigung der zentralen Ministerien und der Räte der Bezirke   | AG REA               | 7      |
| 88-X-1/V  | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Magdeburg  | BI Magdeburg der SEI | 22     |
| 88-X-1/N  | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Bezirk Magdeburg  | SEI                  | 17+3+4 |
| 88-X-2/V  | Bereitstellung von Widerstandsthermometern. Speichermasse für Regeneratoren und Thermoscheiben                     | MfGuK                | 11+2+3 |
| 88-X-2/N  | Kontrollbericht zur Bereitstellung von Widerstandsthermometern. Speichermasse für Regeneratoren und Thermoscheiben | SEI                  | 12     |
| 88-X-3/N  | Kontrollen zur Bevorratung mit festen Brennstoffen   | SEI                  | 6+2    |
| 88-X-4/N  | Kontrollbericht zur Gewährleistung einer stabilen Wärmeversorgung der Bevölkerung                                  | Ltr. SEI             | 13     |
| 88-X-3/V  | Rationelle Energieanwendung 1988-1990, Staatsplan Wissenschaft und Technik und ausgewählte Erzeugnisse             | MfB                  | 18+3+2 |
| 88-X-4/V  | Stand des Gewächshausprogramms mit Sekundärenergienutzung  | MLFN                 | 22+2   |
| 88-X-5/V  | Umrüstung von Nachtspeicherheizungen mit mikroelektronischen Schaltungen   | MKE                  | 10+7+2 |
| 88-X-5/N  | Kontrollbericht zur Umrüstung von Nachtspeicherheizungen mit mikroelektronischen Schaltungen                       | SEI                  | 6+2    |
| 88-X-6/V  | Stand der Brennstoff- und Energieversorgung im Winter 1988/1989  | MKE                  | 57     |
| 88-XI-1/V | Bereitstellung von Tagebaugeräten für Braunkohle 1989 und 1990   | MSAB                 | 16     |
| 88-XI-2/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Kohle und Energie   | MKE                  | 18+15  |
| 88-XI-1/N | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Kohle und Energie                               | SEI                  | 16+2   |
| 88-XI-3/V | Deckung des Bedarfs an Sekundärenergienutzungsanlagen und Eigennutzung   | MSAB                 | 7      |

|            |  |                    |        |
|------------|--|--------------------|--------|
| 88-XI-2/N  | Kontrollbericht zur Deckung des Bedarfs an Sekundärenergienutzungsanlagen und Eigennutzung   | SEI                | 9      |
| 88-XI-4/V  | Projektierungs-, Forschungs- und Realisierungskapazität für Industrieöfen  | MEE                | 8      |
| 88-XI-3/N  | Kontrollbericht zu Projektierungs-, Forschungs- und Realisierungskapazität für Industrieöfen   | SEI                | 18     |
| 88-XI-5/V  | Ausrüstung der Anlagen der Glas- und Keramikindustrie mit Mess-, Steuer- und Regelungstechnik  | MfGuK              | 9      |
| 88-XI-6/V  | Absicherung des Ofenbaus und der Instandhaltung der Öfen   | MBL                | 20     |
| 88-XI-4/N  | Kontrollbericht zur Absicherung des Ofenbaus und der Instandhaltung der Öfen   | SEI                | 10+3   |
| 88-XI-7/V  | Produktionserhöhung für Waschautomaten, Kühlschränke ...1989 und 1990  | MALF               | 18     |
| 88-XI-5/N  | Kontrollbericht zu Produktionserhöhung für Waschautomaten, Kühlschränke ...1989 und 1990   | SEI                | 9+5+5  |
| 88-XII-1/N | Kontrollen zur Bevorratung mit festen Brennstoffen   | Ltr. SEI           | 5      |
| 88-XII-1/V | Rationelle Energieanwendung im Bezirk Potsdam  | BEK Potsdam        | 26     |
| 88-XII-2/N | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Bezirk Potsdam  | BI Potsdam der SEI | 29+4+2 |
| 88-XII-2/V | Maßnahmen zur Verhinderung von Kontingentüberschreitung und zur Kraftstoffeinsparung   | MLFN               | 9      |
| 88-XII-3/N | Kontrollbericht zu Maßnahmen zur Verhinderung von Kontingentüberschreitung und zur Kraftstoffeinsparung                              | SEI                | 9      |
| 88-XII-3V  | Rationelle Energieanwendung in der chemischen Industrie  | MfC                | 30     |
| 88-XII-4/N | Kontrollbericht zu Rationelle Energieanwendung in der chemischen Industrie   | SEI                | 15+3   |
| 88-XII-4/V | Erfüllung des einheitlichen Energieplans 1988  | MBL                | 11     |
| 88-XII-5/N | Kontrollbericht zum Bezirk Suhl  | BI Suhl der SEI    | 15+2+3 |
| 88-XII-5/V | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Handel und Versorgung   | MHuV               | 21+2   |
| 88-XII-6/N | Kontrollbericht zu Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Handel und Versorgung  | SEI                | 13     |
| 88-XII-6/V | Gemeinsames Programm des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik und des Ministeriums für Kohle und Energie zur Schutztechnik | MEE/MKE            | 6      |

|                 |   |                  |            |
|-----------------|---|------------------|------------|
| 88-XII-7/V      | Energieökonomische Exponate auf der 31. Zentralen Messe der Meister von Morgen und Nutzungsvorschläge       | AG REA           | 14         |
| 88-XII-8/V      | Durchsetzung der Ordnung zum Wärmeleistungsbedarf   | MKE              | 6          |
| 88-XII-9/V      | Arbeitsplan für das 1. Halbjahr 1989  | AG REA           | 13+10      |
| <b>89-I-1/N</b> | Operative Kontrollen zur Beseitigung von Energieverschwendung   | SEI              | 19         |
| 89-I-1/V        | Schaffung territorialer Kapazitäten zur Wartung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                     | BEK Halle        | 17         |
| 89-I-2/V        | Schaffung territorialer Kapazitäten zur Wartung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik                     | BEK Halle        | 25+4+5+2+4 |
| 89-I-2/N        | Kontrollbericht zur Schaffung territorialer Kapazitäten zur Wartung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | BI Halle der SEI | 10         |
| 89-I-3/V        | Bereitstellung von Regeneratoren, Rekuperatoren sowie Brennern  | MSAB/MKE         | 11+2+2     |
| 89-I-4/V        | Rationelle Energieanwendung im Bauwesen sowie der Bau- und Grobkeramik                                      | MfB              | 21+6       |
| 89-I-3/N        | Kontrolle im VEB Bau- und Grobkeramik Halle   | BI Halle         | 6+5        |
| 89-I-5/V        | Entwicklung und Produktion erforderlicher Feuchtemesstechnik (10.1.89)                                      | MEE              | 16+3       |
| 89-I-6/V        | Entwicklung und Produktion erforderlicher Feuchtemesstechnik (14.11.88)                                     | MEE              | 14+2+4+1   |
| 89-I-7/V        | Erfüllung der Zielstellungen zur Überarbeitung von Energieverbrauchsnormativen                              | ASMW/MWT /AG REA | 15+2       |
| 89-II-1/V       | Grundlinien der Rationellen Energieanwendung 1991-1995  | AG REA           | 60         |
| 89-II-2/V       | Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Hausbrandbrikett   | MKE              | 9+5        |
| 89-II-3/V       | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Verkehrswesen  | MfV              | 24+1       |
| 89-II-1/N       | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Verkehrswesen                           | SEI              | 13+3       |
| 89-II-4/V       | Kapazitätserweiterung und technische Sicherheit im 380-220-110 kV-Netz                                      | MEE/MKE          | 8+4        |
| 89-II-5/V       | Analyseergebnisse bei Räten der Bezirke und Energiekombinaten zur Wärmeversorgung                           | AG REA           | 15+11+2    |
| 89-IV-1/V       | Maßnahmen zur Erfüllung des volkswirtschaftlichen Programms der Rationellen Energieanwendung 1986-1990      | AG REA           | 68         |
| 89-IV-2/V       | Stand der Erfüllung des Tagebaugroßgeräteprogramms 1989/1990 für Klettwitz Nord                             | MSAB             | 8+8        |
| 89-IV-3/V       | Stand der materiell-technischen Sicherung des Kraftwerksreparaturprogramms 1989                             | MKE              | 14+2       |
| 89-IV-4/V       | Analyse der Energiekostenentwicklung im 1. Quartal 1989   | SZS              | 13+2       |

|            |   |            |          |
|------------|---|------------|----------|
| 89-IV-5/V  | Auswertung des Störungsgeschehens in der Elektroenergieversorgung im Dezember 1988 in den Bezirken Halle und Erfurt | MKE        | 14+8+3   |
| 89-V-1/V   | Tagebaugroßgeräteprogramm 1989 und 1990   | MSAB/MKE   | 13       |
| 89-V-2/V   | Rationelle Energieanwendung in Berlin   | BEK Berlin | 14       |
| 89-V-1/N   | Kontrollbericht zu Rationeller Energieanwendung in Berlin   | SEI        | 20       |
| 89-V-3/V   | Ergebnisse der Energieträgereibwilligungs-Verfahren 1987 und 1988   | AG REA     | 28       |
| 89-V-4/V   | Bereitstellung von Widerstandsthermometern, Wärmedämmmaterial und Thermoscheiben                                    | MfGuK      | 34       |
| 89-V-5/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau               | MALF       | 25       |
| 89-V-2/N   | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium ALF   | SEI        | 23       |
| 89-V-3/N   | Bereitstellung von Energieverrechnungseinrichtungen für elektrische Arbeit und Leistung                             | SEI        | 13       |
| 89-V-6/V   | Bereitstellung mikroporöser Leichtbaustoffe   | MEMK       | 21       |
| 89-V-7/V   | Umrüstung der Straßenbeleuchtung  | AG REA     | 17       |
| 89-V-4/N   | Kontrollbericht zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung  | AG REA     | 24       |
| 89-V-8/V   | Ergebnisse des energieökonomischen Bauens   | MfB        | 39       |
| 89-V-9/V   | Bereitstellung von Großtransformatoren und Rekonstruktion des Transformatorenwerks Berlin                           | MEE        |          |
| 89-V-10/V  | Ergebnisse der Rationellen Energieanwendung im 1. Quartal 1989 und Sicherung der Ziele 1989                         | MKE        | 10       |
| 89-V-5/N   | Kontrollbericht zu den Ergebnissen der Rationellen Energieanwendung im 1. Quartal 1989 und Sicherung der Ziele 1989 | SEI        | 9        |
| 89-V-6/N   | Kontrollbericht zum Einwilligungsverfahren für elektrische Direktheizung  | SEI        | 4        |
| 89-V-11/V  | Erprobung von Prototyplösungen unter extremen Winterbedingungen   | MWT/MKE    | 20+3     |
| 89-V-12/V  | Leistungsentwicklung des Industrieofenbaues des SKET  | MSAB       | 25+6+3+3 |
| 89-V-13/V  | Rationalisierung der Elektroindustrieöfen im MEE  | MEE        | 11       |
| 89-V-14/V  | Wirksamkeit des Zentralen Erzeugnisgruppenrates Industrieöfen   | MEE        | 19+4+5   |
| 89-VI-1/V  | Realisierungsstand „Tagebaugroßgeräte“, insbesondere Klettwitz Nord   | MSAB       | 7+2      |
| 89-VI-2/V  | Neue Generation von Infrarotkameras   | MEE        | 5+2      |
| 89-VI-1a/N | Stand der Infrarot-Baudiagnose mittels Infrarot-Thermocontrol-Kameras   | ZRE        | 13       |
| 89-VI-1b/N | Entwicklung einer Pyrodetektorenzeilen -Kamera  | ZRE        | 2        |
| 89-VI-3/V  | Nutzung geothermischer Ressourcen   | MfGeo      | 17+3     |
| 89-VI-4/V  | Effektivität von elektrisch und brennstoffbeheizten Industrieöfen in der chemischen Industrie                       | MfC        | 11+3     |



|             |   |                     |        |
|-------------|---|---------------------|--------|
| 89-VI-2/N   | Kontrollbericht zur Effektivität von elektrisch und brennstoffbeheizten Industrieöfen in der chemischen Industrie                         | SEI                 | 16+2   |
| 89-VI-5/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft  | MLFN                | 32     |
| 89-VI-3/N   | Kontrollbericht zur Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft                              | SEI                 | 18+5   |
| 89-VI-4/N   | Einsatz von Wärmerohren bei der Geflügelhaltung und Milchkühlung  | SEI                 | 21     |
| 89-VI-6/V   | Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission im 2. Halbjahr 1989   | Sekr. ZEK           | 12     |
| 89-VII-1/N  | Kontrollen zur Bevorratung von Briketts   | SEI                 | 4+8+9  |
| 89-VII-1/V  | Analyse der ökonomischen Sanktionen   | AG REA              | 12     |
| 89-VII-2/V  | Einsatz von Geräten für die Wärmemengenmessung in der DDR   | MEE                 | 15+2+7 |
| 89-VII-3/V  | Einsparung von Elektroenergie durch Leistungselektronik   | MEMK                | 18+2   |
| 89-VII-4/V  | Erfahrungen mit dem Ehrentitel „Energiewirtschaftlich vorbildlich arbeitender Betrieb“  | ZRE                 | 18     |
| 89-VIII-1/V | Realisierung des Tagebaugeräteprogramms 1989 und 1990   | MSAB/MKE            | 6+2    |
| 89-VIII-2/V | Gemeinsames Programm des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik mit dem Ministerium für Kohle und Energie zum 380-220-110 kV-Netz | MEE/MKE             | 8+2    |
| 89-VIII-3/V | Energiekostenentwicklung 1. Halbjahr 1989   | SZS                 | 5+2    |
| 89-VIII-4/V | Realisierung des Industrieofenbaues mit Welthöchststand   | MfB                 | 14+6   |
| 89-VIII-1/N | Kontrollbericht zur Realisierung des Industrieofenbaues mit Welthöchststand   | SEI                 | 15     |
| 89-IX-1/V   | Abrechnung des Energieplans 1. Halbjahr 1989  | AG REA              | 32+8   |
| 89-IX-2/V   | Rationelle Energieanwendung im Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen   | MWuV                | 9+3    |
| 89-IX-1/N   | Kontrollbericht zur Rationellen Energieanwendung im Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen                                  | SEI                 | 12+3   |
| 89-IX-3/V   | Koordinierung der zur Rationellen Energieanwendung erforderlichen Feuchtemesstechnik  | MEE                 | 24     |
| 89-IX-2/N   | Stand der Realisierung der Festlegung der Zentralen Energiekommission zur Feuchtemesstechnik  | SEI                 | 24     |
| 89-IX-4/V   | Stand der Entwicklung mikroporöser Leichtbaustoffe in Versuchsanlagen   | MEMK                | 27     |
| 89-IX-5/V   | Anwendung der Wirbelschichtfeuerung für Dampferzeuger von 2,5 bis 12,5 t/h Dampf  | MKE/MHF/<br>MfB/MWT | 18     |

|           |  |          |         |
|-----------|--|----------|---------|
| 89-X-1/V  | Sicherung des Kraftwerksreparaturprogramms   | MKE/MfC/ | 35+3+2  |
| 89-X-2/V  | Wärmeversorgung im Winterhalbjahr 1989/1990  | MKE      | 15+17+4 |
| 89-X-1/N  | Kontrollbericht zur Wärmeversorgung im Winterhalbjahr 1989/1990                                  | SEI      | 2+2     |
| 89-X-3/V  | Sicherung einer hohen Qualität von Stahlseilfördergurten   | MKE/MFC  | 5+1     |
| 89-X-4/V  | Realisierung der mit Staatsaufträgen und Staatsplanthemen festgelegten Aufgaben                  | MWT      | 21+22+5 |
| 89-X-5/V  | Energetische Sicherung des Gewächshausprogramms durch Sekundärenergienutzung                     | MLFN     | 3       |
| 89-X-2/N  | Kontrollbericht zur Energetische Sicherung des Gewächshausprogramms durch Sekundärenergienutzung | SEI      | 41+4    |
| 89-XI-1/V | Normativeinhaltung speziell bei Elektroenergie in der chemischen Industrie                       | Sts. MfC | 18      |

Zur vorgesehenen Novemberberatung (89-XI) wird im Original vermerkt:

*Diese Beratung der Zentralen Energiekommission fand auf Grund der eingetretenen politischen Veränderungen nicht mehr statt.*

Damit endet die Tätigkeit der Zentralen Energiekommission als Organ des Ministerrates der DDR nach zehnjähriger Arbeit und 108 Beratungen zu 856 Vorlagen.

Die im November und Dezember 1989 zur Beratung vorgesehenen Themen können der Vorlage 89-VI-6V „Arbeitsplan der Zentralen Energiekommission im 2. Halbjahr 1989“ entnommen werden. Die langfristig angedachten thematischen Schwerpunkte für die Beratungen in den nächsten 5 Jahren sind in der Vorlage 89-II-1/V „Grundlinien der Rationellen Energieanwendung 1991-1995“ enthalten.

#### **Abkürzungsverzeichnis:**

|        |   |
|--------|---|
| AdLW   | Akademie der Landwirtschaftswissenschaften                            |
| AdW    | Akademie der Wissenschaften   |
| AG REA | Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwendung beim Ministerrat            |
| BEK    | Bezirksenergiekommission  |
| BI     | Bezirksenergieinspektion  |
| EK     | Energiekombinat   |
| EZE    | Energieinspektion bei der Zentralen Energiekommission                 |
| GD     | Generaldirektor   |
| IfE    | Institut für Energetik  |
| KKAB   | Kombinat Kraftwerksanlagenbau   |
| MALF   | Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen und Fahrzeugbau |
| MEE    | Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik                         |
| MfB    | Ministerium für Bauwesen  |
| MfC    | Ministerium für Chemische Industrie                                   |
| MfG    | Ministerium für Gesundheitswesen                                      |
| MfGeo  | Ministerium für Geologie  |
| MfGuK  | Ministerium für Glas und Keramik                                      |
| MfHuV  | Ministerium für Handel und Versorgung                                 |
| MfL    | Ministerium für Leichtindustrie                                       |

|       |   |
|-------|---|
| MfM   | Ministerium für Materialwirtschaft                        |
| MfV   | Ministerium für Verkehrswesen                             |
| MfWuV | Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau   |
| MHF   | Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen                  |
| MKE   | Ministerium für Kohle und Energie                         |
| MLFN  | Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft |
| MSAB  | Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau           |
| MWT   | Ministerium für Wissenschaft und Technik                  |
| OB    | Oberbürgermeister   |
| RdB   | Rat des Bezirkes  |
| REA   | Rationelle Energieanwendung                               |
| SPK   | Staatliche Plankommission                                 |
| SEI   | Staatliche Energieinspektion                              |
| Sts.  | Staatssekretär  |
| SZS   | Staatliche Zentralverwaltung für Statistik                |
| UAG   | Unterarbeitsgruppe  |
| ZEI   | Zentrale Energieinspektion                                |
| ZGI   | Zentrales Geographisches Institut                         |
| ZRE   | Zentralstelle für Rationelle Energieanwendung             |

Bemerkung zu den Seitenangaben:

Bei Angabe mehrerer mit einem + verbundenen Seiten handelt es sich neben der Vorlage zur Beratung des Themas um schriftliche Nebendokumente wie Standpunkte, Ergänzungen, Hinweise u.a.m. zum jeweiligen Thema.

Hinweis zum Erwerb weiterer Exemplare dieses Dokumentenverzeichnisses:

Sie senden eine Mail an [wilhelmriesner@t-online.de](mailto:wilhelmriesner@t-online.de) mit Angabe Ihrer Postadresse. Dann erhalten Sie ein signiertes Verzeichnis mit einer Rechnung über 12,50 EUR auf dem Postweg.

Prof. Dr. rer. oec. habil. Wilhelm Riesner